




Diputació
Barcelona

Àrea d'Espais Naturals



ESTUDIS DE BASE PER A LA REVISIÓ DEL PLA ESPECIAL
DEL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR

FAUNA

DOCUMENT DE SÍNTESI

Març de 2011





ESTUDIS DE BASE PER A LA REVISIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL PARC
DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
FAUNA

DOCUMENT DE SÍNTESI

Març de 2011

EQUIP TÈCNIC

Roser Campeny, doctora en ciències biològiques. Direcció.

Marc Fernández Bou, enginyer de forests. Coordinació.

Joaquim Carol, doctor en ciències biològiques.

Marcel Fontanillas, llicenciat en ciències ambientals.

Eulàlia Miralles, llicenciada en ciències ambientals

Vicenç Planas, enginyer agrònom

AGRAÏMENTS

Agraïm la informació facilitada i l'atenció oferta per:

Albert Beltran, David Carrera, Carles Dalmases i Lúcia Espejo, de l'Oficina Tècnica
de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona.

Antoni Bombí, Oliver Sánchez i Guillem Llimós, de l'Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona.

Marta Miralles, de l'Ajuntament de Sant Celoni.



DOCUMENT DE SÍNTESI

0. INTRODUCCIÓ	1
1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ÀMBIT D'ESTUDI	3
2. DIAGNOSI.....	5
2.1 Diagnosi global de l'àmbit d'estudi	5
2.2 Espècies d'interès prioritari	6
2.3 Àrees d'interès prioritari.....	7
3. MODEL DE GESTIÓ	9

ANNEXOS

CARTOGRAFIA

Plànol F.8 Sectors i punts d'interès per a la fauna i la connectivitat ecològica

ESPÈCIES D'INTERÈS PRIORITARI SELECCIONADES

SECTORS I PUNTS D'INTERÈS PER A LA FAUNA I LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA

0. INTRODUCCIÓ

El present estudi, realitzat per encàrrec de l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona (en endavant OTPAT), s'emmarca en els treballs de base per a la revisió del Pla especial del Parc del Montnegre i el Corredor. Els seus objectius són els següents:

- Aportar informació sobre la fauna del territori que integra l'àmbit d'estudi.
- Identificar elements faunístics d'interès.
- Identificar i delimitar sectors i punts d'interès per a la fauna.
- Identificar i delimitar sectors i punts d'interès per a la connectivitat ecològica.
- Analitzar possibles conflictes entre les activitats que es desenvolupen en l'àmbit d'estudi i la preservació dels elements, sectors i punts d'interès per a la fauna i la connectivitat.
- Aportar directrius de gestió en relació als elements, sectors i punts d'interès per a la fauna i la connectivitat, en coherència amb els objectius i determinacions del Pla especial.

Per a la recollida d'informació, l'anàlisi i diagnosi dels aspectes relacionats amb la fauna, a causa de les característiques particulars d'aquesta i a l'interès d'identificar i delimitar sectors d'interès per a la connectivitat, s'ha determinat un àmbit d'estudi ampli que engloba, més enllà de l'àmbit actual del Parc, el sector de la serralada Litoral comprès entre la Tordera i la riera d'Argentona.

L'àmbit d'estudi inclou, total o parcialment, els termes municipals d'Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Malgrat de Mar, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Santa Susanna, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt i Tordera (a la comarca del Maresme); Llinars del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra (a la comarca del Vallès Oriental); i Fogars de la Selva (a la comarca de la Selva).

1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ÀMBIT D'ESTUDI

El Parc del Montnegre i el Corredor se situa entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental. Fisiogràficament, les serres del Montnegre i del Corredor formen part de la serralada Litoral Catalana i s'orienten paral·leles a la costa en direcció NE-SW, essent els seus límits longitudinals la mar Mediterrània i la depressió del Vallès, i transversals la riera d'Argentona i la Tordera.

La diversitat d'hàbitats d'aquest espai ve definida per la seva orografia i la situació geogràfica que inclou tant els vessants costaners, amb una major insolació, com els vessants d'interior, fet que es tradueix en una diversitat notable de la fauna, que presenta components tant mediterrànies com centreeuropees, i fins i tot espècies de la regió biogeogràfica etiòpica i algunes espècies euro-siberianes.

D'altra part, cal valorar la posició de l'espai estudiat en relació a altres espais naturals i a les zones amb important funció per a les connexions biològiques. No obstant això, l'espai presenta un important aïllament relatiu, des del punt de vista funcional i respecte altres espais naturals del seu entorn, per l'existència de continus urbanitzats i infraestructures de transport, que exerceixen un fort efecte barrera sobre les poblacions animals.

2. DIAGNOSI

2.1 Diagnosi global de l'àmbit d'estudi

A continuació s'enumeren les principals conclusions extretes de l'anàlisi efectuada en relació a la fauna i la connectivitat ecològica:

- Existència d'un ric poblament faunístic d'espècies lligades a ambients forestals mediterranis, amb presència també d'espècies pròpies de regions euro-siberianes, fruit de l'elevada diversitat d'hàbitats existent.
- Desconeixement en relació al poblament d'invertebrats del Parc, així com pel que fa al seu estat de conservació.
- Escassa representació dins els límits del Parc d'ambients oberts (prats i pastures, conreus extensius, etc.), hàbitat de nombroses espècies d'interès prioritari, en regressió a la XPN i al conjunt de Catalunya.
- Els espais oberts existents es troben majoritàriament a la perifèria del Parc i han experimentat una important regressió els darrers anys, deguda a l'abandonament i al desenvolupament d'usos urbans i infraestructures.
- Els darrers decennis, s'ha produït una alteració en els ecosistemes lligats als espais fluvials, que s'ha traduït en la desaparició d'algunes espècies i en la proliferació d'altres considerades bioinvasores.
- La Tordera i els seus principals afluents vallesans conserven un important poblament íctic, on encara dominen comunitats d'espècies autòctones. No obstant això, les espècies al·lòctones tendeixen a augmentar la seva presència a la conca. Cal destacar el paper d'alguns afluents de la Tordera com a reservori d'espècies autòctones adaptades a períodes d'estiatge (barb de muntanya i bagra).
- El Parc presenta un destacable aïllament relatiu, des del punt de vista funcional, respecte a altres espais, com a conseqüència del desenvolupament d'usos residencials i industrials a la seva perifèria i, sobretot, per l'existència d'una densa xarxa d'infraestructures de transport que l'envolten: autopistes AP-7 i C-32, autovia C-60, carreteres N-II i C-35, LAV, línies de ferrocarril convencional, etc.
- En relació a l'activitat cinegètica, tot i que no es disposa d'informació per al conjunt de les espècies, només es constata una certa problemàtica en relació al conill, espècie considerada clau en molts processos ecològics del Parc. Cal destacar que és una espècie sobre la qual la cacera exerceix una important pressió i que està patint un accelerat procés de pèrdua d'hàbitats.

2.2 Espècies d'interès prioritari

Les espècies d'interès prioritari, sobre les quals es fan propostes concretes en el model de gestió (apartat 3), han estat seleccionades bàsicament del conjunt d'espècies d'interès prioritari a la XPN i d'interès local (apartats 1.2 i 1.3 de la Memòria). No obstant això, en algun cas s'ha aplicat algun criteri que va més enllà dels llistats d'espècies. Els criteris utilitzats han estat els següents:

- Espècies catalogades amb la màxima prioritat d'avaluació i actuació al Pla estratègic de conservació de la fauna de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (Projecte G-019) (Diputació de Barcelona 2008a).
- Espècies autòctones en perill d'extinció o extingides recentment al Parc del Montnegre i el Corredor.
- Endemismes catalans o ibèrics amb àrea de distribució restringida.
- Grups faunístics amb escassa disponibilitat d'informació (invertebrats) o amb problemes de conservació a nivell global (peixos i amfibis).
- Espècies al·lòctones amb importants efectes adversos sobre els ecosistemes del Parc del Montnegre i el Corredor.

El llistat d'espècies d'interès prioritari seleccionades s'adjunta a l'Annex 1 del present document i per més informació es pot consultar el Catàleg F.2 de la Memòria, on s'inclouen les corresponents fitxes descriptives de cadascuna d'aquestes espècies.

2.3 Àrees d'interès prioritari

A partir de l'anàlisi efectuada en relació a la fauna i la connectivitat ecològica, s'ha delimitat una sèrie de sectors d'interès per a la fauna i la connectivitat ecològica (SIFC), així com diversos punts d'interès.

A l'Annex 2 s'adjunten els llistats de SIFC i punts d'interès. Per més informació sobre les seves característiques es pot consultar el Catàleg F.3 de la Memòria, on s'inclouen les corresponents fitxes dels diferents SIFC.

Al Plànol F.8 trobarem localitzats tots aquests sectors i punts d'interès per a la fauna i la connectivitat ecològica.

3. MODEL DE GESTIÓ


OBJECTIUS GENERALS	DIRECTRIUS DE GESTIÓ
1. Aprofundir en el coneixement sobre el poblament faunístic del Parc	1.1 Millorar la informació disponible sobre els invertebrats (distribució, demografia, biologia i amenaces).
	1.2 Millorar la informació disponible sobre l'escurçó ibèric i el llargardaix ocel·lat (distribució, demografia, biologia i amenaces).
	1.3 Millorar la informació disponible sobre els ratpenats (distribució, demografia, biologia i amenaces).
	1.4 Millorar la informació disponible sobre la rata d'aigua (distribució, demografia, biologia i amenaces).
2. Vetllar per la conservació de les espècies d'interès prioritari amenaçades	2.1 Millorar els ecosistemes fluvials i aquàtics.
	2.2 Recuperar i mantenir els espais oberts (prats i pastures i conreus extensius).
	2.3 Recuperar i mantenir els boscos madurs i evitar el retrocés dels boscos caducifolis dels sectors culminants del massís.
	2.4 Conservar els hàbitats i microhàbitats favorables per als invertebrats i que tenen tendència a desaparèixer: hàbitats aquàtics, fusta morta, boscos madurs, prats sabanoides, etc.
	2.5 Conservar els hàbitats i microhàbitats favorables per als amfibis i que tenen tendència a desaparèixer: conservació i millora de punts de reproducció, eliminació de peixos i crancs, recuperació de conreus, etc.
	2.6 Conservar els hàbitats i refugis per als ratpenats: cavitats i avencs, boscos madurs, ecosistemes riparis, etc.
	2.7 Redactar plans de recuperació d'espècies (llargardaix ocel·lat, òliba, botxí, eriçó clar, rata d'aigua, turó i conill).
3. Vetllar pel manteniment i la recuperació de la connectivitat fluvial als rius i torrents del Parc	3.1 Inventariar barreres fluvials i promoure mesures per a la seva permabilització.
	3.2 Evitar l'artificialització de les lleres fluvials.
	3.3 Controlar les captacions d'aigua per garantir el manteniment dels cabals de manteniment.

OBJECTIUS GENERALS	DIRECTRIUS DE GESTIÓ
4. Garantir el manteniment i la recuperació de la connectivitat ecològica entre el Parc i els espais naturals protegits de la seva perifèria	4.1 Promoure estudis de connectivitat ecològica global del Parc (control d'atropellaments en carreteres, seguiment de la funcionalitat com a passos de fauna d'estructures transversals a infraestructures de transport, etc.).
	4.2 Reforçar la funció connectora de les àrees d'interès per a la connectivitat ecològica, tot evitant el desenvolupament d'usos poc compatibles.
	4.3 Vetllar perquè en totes les fases de desenvolupament de noves infraestructures, o millora de les existents, es prenguin mesures destinades a prevenir el seu efecte barrera, sobretot en àrees d'interès per a la connectivitat ecològica.
	4.4 Reduir la fragmentació causada per les grans infraestructures viàries i ferroviàries existents, promovent que es redactin i apliquin plans de desfragmentació.
5. Implicar els propietaris i gestors de finques agrícoles i forestals en la preservació i millora de la biodiversitat i el paisatge	5.1 Impulsar bones pràctiques agràries destinades a afavorir la biodiversitat.
	5.2 Facilitar l'adopció d'acords de custòdia del territori amb els propietaris per tal de desenvolupar actuacions de millora de la biodiversitat i el paisatge.
6. Garantir la conservació del conjunt d'espècies d'interès prioritari al Parc del Montnegre i el Corredor, així com del conjunt d'espècies protegides per la legislació sectorial	6.1 Incloure el conjunt d'espècies autòctones seleccionades d'interès prioritari al Parc del Montnegre i el Corredor com a espècies protegides pel Pla especial.
	6.2 Desenvolupar una normativa específica de protecció de les espècies protegides pel Pla especial.
	6.3 Desenvolupar una normativa específica de protecció de les espècies protegides per la legislació sectorial.
	6.4 Redactar un programa de control de les espècies al·lòctones invasores i amb l'objectiu que siguin eradicades en aquells casos en què això sigui possible, prioritzant aquelles que afecten les espècies d'interès prioritari i les protegides per la legislació sectorial.

CARTOGRAFIA

CARTOGRAFIA

Plànol F.8 Sectors i punts d'interès per a la fauna i la connectivitat ecològica



-- Límits municipals

□ Límit del Parc del Montnegre i el Corredor

Espais naturals protegits

□ Espais PEIN, xarxa Natura 2000 i de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

□ Àrees d'interès per a la connectivitat ecològica, segons el Pla Especial del Parc del Montseny

Sectors i punts d'interès per a la fauna i la connectivitat ecològica

1 Sectors d'interès per a la fauna i la connectivitat ecològica

★ Punts d'interès per a la fauna

○ Punts d'interès per a la connectivitat

Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts.

Límits dels Parcs: Pla especial del Parc del Montnegre i el Corredor (Diputació de Barcelona 1989) i Pla especial del Parc del Montseny (Diputació de Barcelona 2008).

Base de referència: base topogràfica 1:50.000 (BT-50M v3.1) de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Diputació Barcelona | Àrea d'Espais Naturals

TÍTOL DE L'ESTUDI:

ESTUDIS DE BASE PER A LA REVISIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR. FAUNA

TÍTOL DEL PLÀNOL:

Sectors i punts d'interès per a la fauna i la connectivitat ecològica

NÚM. PLÀNOL:	F.8	DATA:	Desembre 2010
--------------	-----	-------	---------------

ESCALES:

1:105.000

0 1 2 3 km

Original DIN A-3

CONSULTOR:

ESPÈCIES D'INTERÈS PRIORITARI SELECCIONADES

Família	Nom científic	Nom comú	Protecció ²	Estatus ³	Presència al Parc del MCO ⁴	Justificació
Invertebrats						
Mollusca / Gastropoda / Pulmonata						
Hygromiidae	Montserratina martorelli	-	-	-	P	Endemisme del nord-est de Catalunya
Hydrobiidae	Bythinella rufescens persuturata	-	-	-	P, E	Endemisme català de distribució restringida
Helicidae	Helicigona lapicida andorrca	-	-	-	S	Endemisme català
Arthropoda / Malacostraca / Decapoda						
Cambaridae	Procambarus clarkii	cranc de riu americà	-	-	S	Al·lòctona; alteració ecosistemes aquàtics
Arthropoda / Insecta / Lepidoptera						
Arctiidae	Artimelia latreillei	-	-	-	P	Endemisme ibèric
Arthropoda / Insecta / Orthoptera						
Acrididae	Brachycrotaphus tryxalicerus	saltamartí d'albellatge	-	-	S	Espècie subsahariana de distribució europea molt restringida
Tettigoniidae	Metaplastes pulchripennis	barbitist d'alzinar	-	-	S	Espècie amb ampla distribució europea, molt rara a Catalunya

Veure el peu al final de la taula.

Família	Nom científic	Nom comú	Protecció ²	Estatus ³	Presència al Parc del MCO ⁴	Justificació
Invertebrats (cont.)						
Arthropoda / Insecta / Coleoptera						
<i>Cholevidae</i>	<i>Parvospeonomus urgellesi</i>	-	-	-	S	Endemisme ibèric, d'hàbits troglòfils
<i>Carabidae</i>	<i>Steropus catalonicus</i>	-	-	-	S	Endemisme català de distribució restringida
Peixos						
Anguilliformes						
<i>Anguillidae</i>	<i>Anguilla anguilla</i>	anguila			S	Problemes de conservació a escala global
Cypriniformes						
<i>Cyprinidae</i>	<i>Cyprinus carpio</i>	carpa			S	Al·lòctona; alteració ecosistemes aquàtics
<i>Cyprinidae</i>	<i>Squalius laietanus</i>	bagra comuna			S	Prioritat 1; Problemes de conservació a Catalunya a
<i>Cyprinidae</i>	<i>Barbus meridionalis</i>	barb de muntanya			S	Problemes de conservació a Catalunya
<i>Cyprinidae</i>	<i>Carassius auratus</i>	carpí			S	Al·lòctona; alteració ecosistemes aquàtics
<i>Cyprinidae</i>	<i>Phoxinus phoxinus</i>	barb roig			S	Al·lòctona; alteració ecosistemes aquàtics

Veure el peu al final de la taula.

Família	Nom científic	Nom comú	Protecció ²	Estat ³	Presència al Parc del MCO ⁴	Justificació
Peixos (cont.)						
Atheriniformes						
<i>Poeciliidae</i>	<i>Gambusia holbrooki</i>	gambúsia			S	Al·lòctona; alteració ecosistemes aquàtics
Perciformes						
<i>Centrarchidae</i>	<i>Micropterus salmoides</i>	perca americana			S	Al·lòctona; alteració ecosistemes aquàtics
Amfibis						
Totes les espècies autòctones. Especialment <i>Pelobates cultripes</i> (gripau d'esperons)					S	Problemes de conservació a escala global
<i>Discoglossidae</i>	<i>Discoglossus pictus</i>	granota pintada			S	Al·lòctona; competència amb taxons autòctons
Rèptils						
Chelonia						
<i>Emydidae</i>	<i>Trachemys scripta</i>	tortuga de Florida			S	Al·lòctona; alteració ecosistemes aquàtics
Sauria						
<i>Lacertidae</i>	<i>Timon lepidus</i>	llangardaix ocel·lat	C		S	Prioritat 1; Problemes de conservació a Catalunya
Ophidia						
<i>Colubridae</i>	<i>Zamenis longissimus</i>	Serp d'Esculapi	D	IE	S	Cites més meridionals de la península Ibèrica
<i>Viperidae</i>	<i>Vipera latastei</i>	escurçó ibèric	D		S	En perill d'extinció al Parc

Veure el peu al final de la taula.

Família	Nom científic	Nom comú	Protecció ²	Estatus ³	Presència al Parc del MCO ⁴	Justificació
Aus						
Strigiformes						
<i>Tytonidae</i>	<i>Tyto alba</i>	òliba	C	IE	S	En perill d'extinció al Parc; Problemes de conservació a Catalunya
Passeriformes						
<i>Laniidae</i>	<i>Lanius meridionalis</i>	botxí	C		E	Extinció recent al Parc; Problemes de conservació a Catalunya
Mamífers						
Erinaceomorpha						
<i>Erinaceidae</i>	<i>Atelerix algirus</i>	eriçó clar	D	IE	E	Extinció recent al Parc; Problemes de conservació a Catalunya
Chiroptera						
<i>Vespertilionidae</i>	<i>Myotis capaccinii</i>	ratpenat de peus grans	C	EN	P	Prioritat 1; Problemes de conservació a Catalunya
Carnivora						
<i>Mustelidae</i>	<i>Mustela putorius</i>	turó	B		E	Prioritat 1; Extinció recent al Parc; Problemes de conservació a Catalunya
<i>Mustelidae</i>	<i>Neovison vison</i>	visó americà			S	Al·lòctona; alteració ecosistemes riparis

Veure el peu al final de la taula.

Família	Nom científic	Nom comú	Protecció ²	Estatus ³	Presència al Parc del MCO ⁴	Justificació
Mamífers (cont.)						
Rodentia						
<i>Muridae</i>	<i>Apodemus flavicollis</i>	ratolí lleonat			S	Límit meridional de distribució
<i>Arvicolidae</i>	<i>Arvicola sapidus</i>	rata d'aigua	D		P	Prioritat 1; Problemes de conservació a Catalunya
<i>Gliridae</i>	<i>Glis glis</i>	liró gris	D		S	Diverses poblacions relictas aïllades i límit meridional de distribució
<i>Microtidae</i>	<i>Microtus agrestis</i>	talpó muntanyenc			S	Diverses poblacions relictas aïllades i límit meridional de distribució
Lagomorpha						
<i>Leporidae</i>	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	conill			S	Prioritat 1; En perill d'extinció a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i amb accelerat procés de pèrdua d'hàbitat

¹ En vermell es destaquen les espècies al·lòctones.

² Protecció: categoria de protecció segons el *Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals* (DOGC 5113, 17/04/2008).

³ Estatus: estat de conservació segons el *Catálogo Nacional de Especies Amenazadas* (CNEA). EN: En perill d'extinció; VU: Vulnerable; IE: Interès Especial.

⁴ Presència al Parc del Montnegre i el Corredor (MCO): S: Segura; P: Probable; E: Extinta.

FONT: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts.

SECTORS I PUNTS D'INTERÈS PER A LA FAUNA I LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA

Sectors d'interès per a la fauna i la connectivitat ecològica identificats al Parc del Montnegre i el Corredor i la seva perifèria.

Codi del SIFC	Nom del SIFC	Localització segons límits actuals del Parc MCO ¹	Elements clau ²		
			F	O	C
1	La Torrassa del Moro	Perifèria	X	X	X
2	Turons d'en Ridemeia i de Can Ribot	Perifèria			X
3	Canyamars, serra d'en Gel i Can Rimble	Perifèria	X	X	X
4	Turó de la Gola, rieres de Dosrius i d'Argentona, rocar d'en Serra i turó de l'Esquei del Ros	Perifèria		X	X
5	Plana agrícola entre les rieres de Sant Simó i de Llanerxes	Perifèria	X	X	X
6	Capçaleres de les rieres de Montalt i de Torrentbó i turó de l'Oriola	Perifèria	X	X	
7	Vall de la riera de Caldetes, rials d'en Navarra i del Canyadell, turó de les Orenetes i Torre dels Encantats	Perifèria	X	X	X
8	Turó de Ca l'Amar i vall de la riera de Sobirans	Perifèria	X	X	
9	Capçalera de la riera de Vallalta, serra d'en Sala, vall de la riera de Cal Misser, Pedracastell, Cap de Bou, les Roques Blanques i la Murtra	Perifèria	X	X	X
10	Turó de la Punta de Garbí, coll i pedrera de l'Era d'en Mora, torrent del Morer, Puig de Popa, vall d'en Guli i Roca Grossa	Perifèria	X	X	X
11	Montpalau i pedrera de Pineda	Perifèria	X	X	
12	Rieres de Pineda i de Santa Susanna, serra de la Guàrdia, Mare de Déu de Gràcia i pla de Balasc	Perifèria	X	X	X
13	Capçalera de la riera de Santa Susanna i serra de Miralles	Perifèria	X		
14	Serra d'en Perera, Montagut i muntanya de Can Palomeres	Perifèria	X	X	X
15	Bosc de Mas Xuclà, riera de Reixac, turó del Castell i plans de Mas Tortós i de Palafoles	Perifèria		X	X
16	Riera de Vallmanya, torrents de Sant Ou, del Gorg Negre i de la mina d'Or, estanys de Can Torrent i de la Júlia	Perifèria	X	X	X

Veure el peu de taula a la pàgina següent.

Sectors d'interès per a la fauna i la connectivitat ecològica identificats al Parc del Montnegre i el Corredor i la seva perifèria. (cont.)

Codi del SIFC	Nom del SIFC	Localització segons límits actuals del Parc MCO ¹	Elements clau ²		
			F	O	C
17	La Tordera entre els torrents d'Olzinelles i de Can Coll, rieral de Telleda i torrent de Palomeres	Perifèria	X	X	X
18	Vall de la riera de Vallgorguina	Perifèria	X	X	X
19	El Mogent i Collsabadell	Perifèria		X	X
20	Part culminant i valls interiors del Corredor	Interior	X	X	X
21	Capçalera de la riera de Pineda	Interior	X	X	
22	Afluents de la Tordera de l'obaga del Montnegre: rieres de Ramió, de Fuirosos, de Montnegre i d'Olzinelles	Interior	X	X	X
23	Valls interiors del Montnegre	Interior	X		X
24	Part culminant del Montnegre	Interior	X		X

¹ Límits actuals segons el Pla especial del Parc del Montnegre i el Corredor (1989).

² Elements clau presents al SIFC: F: Espècies faunístiques d'interès prioritari; O: Presència d'espais oberts d'interès per a la fauna; C: Sectors d'elevat interès per a la connectivitat ecològica entre el Parc del Montnegre i el Corredor i espais naturals de la seva perifèria.

FONT: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts.

Punts d'interès per a la fauna identificats al Parc del Montnegre i el Corredor i la seva perifèria.

Codi del punt	Nom del punt d'interès per a la fauna	Elements d'interès identificats	SIFC on se situa ¹
A	Pedrera del coll de l'Era d'en Mora	Ambients i espècies rupícoles, nidificació d'aus d'interès	10
B	Pedrera de Pineda	Ambients i espècies rupícoles, nidificació d'aus d'interès	11
C	Hortsavinyà	Ambients cavernícoles i invertebrats d'interès	23
D	Mines de Can Palomeres	Ambients cavernícoles i comunitat de ratpenats	14
E	Estanys de Tordera: estany de Can Torrent (E1), de la Júlia (E2) i de Cal Raba (E3 ²)	Ambients i espècies de zones humides	16

¹ Segons la codificació dels sectors d'interès per a la fauna i la connectivitat utilitzada a la **Error! No s'ha trobat l'origen de la referència..**

² Fora de l'àmbit d'estudi (marge esquerre del curs baix de la Tordera).

FONT: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts.

Punts d'interès per a la connectivitat ecològica identificats al Parc del Montnegre i el Corredor i la seva perifèria.

Codi del punt	Nom del punt d'interès per a la connectivitat ecològica	Tipologia	SIFC on se situa ¹
1	AP-7, pont del Mogent	Xarxa viària	1
2	Espai lliure entre la Urbanització Sant Josep i el polígon industrial Can Font de la Perera (Santa Agnès de Malanyanes)	Continus urbans	2
3	C-60, viaducte de la riera de Dosrius	Xarxa viària Confluència de connectors fluvials	4
4	Espai lliure al polígon industrial Nord (Can Carmany, Argentona)	Continus urbans	4
5	C-32, viaducte del torrent de Sant Miquel	Xarxa viària	5
6	C-32, viaducte de la riera de Caldetes	Xarxa viària	7
7	C-32, túnel del Cap de Bou	Xarxa viària	9
8	C-32, viaducte de la riera de l'Albó	Xarxa viària	9
9	C-32, túnel del serrat d'en Mas	Xarxa viària	10
10	C-32, viaducte del torrent del Morer	Xarxa viària	10
11	C-32, pas inferior del torrent de la Cabra	Xarxa viària	10
12	C-32, viaducte de la riera de Pineda	Xarxa viària	11-12
13	C-32, túnel al nord-oest del turó de la Guàrdia	Xarxa viària	12-13
14	C-32, viaducte de la riera de Santa Susanna	Xarxa viària	12-13-14
15	C-32, túnel a l'extrem sud de la serra de Miralles	Xarxa viària	13-14
16	Serra de Can Mas de Dalt	Continus urbans	14
17	Aiguabarreig de la riera d'Arbúcies i la Tordera	Confluència de connectors fluvials	17
18	AP-7, pont de la riera de Ramió	Xarxa viària	17
19	AP-7, pont de la riera de Fuirosos	Xarxa viària	17
20	AP-7, pont del sot de Vidreres	Xarxa viària	17
21	AP-7, pont del torrent del Bosc	Xarxa viària	17
22	AP-7, pont de la riera de Montnegre	Xarxa viària	17
23	Espai lliure al polígon industrial Nord-est (rieral de Telleda i torrent de Palomeres, Sant Celoni)	Continus urbans Xarxa viària i ferroviària	17

Veure el peu de taula a la pàgina següent.

Punts d'interès per a la connectivitat ecològica identificats al Parc del Montnegre i el Corredor i la seva perifèria. (cont.)

Codi del punt	Nom del punt d'interès per a la connectivitat ecològica	Tipologia	SIFC on se situa ¹
24	AP-7, pont del torrent del Bosc	Xarxa viària	17
25	AP-7, pont del torrent d'Olzinelles	Xarxa viària	17
26	AP-7, pont de la riera de Vallgorguina	Xarxa viària	18
27	AP-7, pont de la riera de Trentapasses	Xarxa viària	18
28	AP-7, pont del Mogent	Xarxa viària	19

¹ Segons la codificació dels sectors d'interès per a la fauna i la connectivitat utilitzada a la **Error! No s'ha trobat l'origen de la referència..**

FONT: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts.

