

# **MATERIAL EPI**

- **MANTENIMENT FORESTAL**
- **GUARDERIA DE PARCS**
- **TÈCNICS D'ESPAIS NATURALS**
- **MATERIAL DESBROSSADORA I MOTOSERRA**

**Gerència d'Espais Naturals  
Unitat de Serveis Generals i Personal**

**2a. Edició – gener 2011**

# Material de treball i seguretat MANTENIMENT FORESTAL


-1-

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TALLES	FOTOGRAFIA	CODI
4400 884 0141 STIHL	Casc lleuger amb reixa de nylon. Incorpora protecció d'oïda. Casc: EN 397 Protecció oïda: EN 352 Pantalla: EN 1731.  <b>Talla única</b>		1.1.2
0000 884 0471 STIHL	Taps antisoroll. Capsa amb 2 unitats. SNR 33 fins 113 dB (A) H:32,M:29 L:29 EN 352  <b>Talla única</b>		2.1.0
544 96 37 03 HUSQVARNA	Ulleres de protecció amb vidres resistents a les ratllades i amb protecció UV. EN 166  <b>Talla única</b>		3.1.1
0000 884 0340 STIHL	Ulleres de protecció mod. SUPER OTG. Ulleres dissenyades per treballar sobre les ulleres graduades. Vidres antivaho. Resistents els copis i rascades. EN 166  <b>Talla única</b>		3.1.5
0000 884 0330 STIHL	Ulleres de protecció total. EN 166  <b>Talla única</b>		3.1.7
8710 3M	Màscara autofiltrant per partícules. Protecció lleugera i fiable per partícules 4 x VLA Caixa de 20 unitats EN 149:2001 FFP1  <b>Talla única</b>		4.6.3
4251 3M	Màscara autofiltrant de vapors orgànics i partícules. (punt d'ebullició superior a 65°) fins a 10 x VLA o 1000 ppm. EN 405:2001 FFA1P2D  <b>Talla única</b>		4.6.4

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TALLES	FOTOGRAFIA	CODI
160-I TOMAS BODERO	Guants de flor vacuno color gris extra 0,8-1 mmm. Polze reforçat keystone. Cat.2 EN 388 2121  <b>Talles: 7 / 8 / 9 / 10</b>		<b>5.1.3</b>
Showa 380 SHOWA	Guants 100% nylon blau. Guant sense costures. Recobriments de nitril. Cat.2 EN 388 3121  <b>Talles: S / M / L / XL</b>		<b>5.1.5</b>
Showa 451 SHOWA	Guants de cotó i poliester acrílic sense costures. Recobriments de cauxo natural.Cat.2 EN 388 2241  <b>Talles: S / M / L / XL</b>		<b>5.3.2</b>
BO 15 TOMAS BODERO	Guants per bombers. Guant de flor vacuno negra hidrofugat-oleofugo. Membrana sympatex. Forro kevlar. Reforç a la palma i el polze. Puny kevlar. Cat.3 EN 659  <b>Talles: S / M / L / XL</b>		<b>5.3.3</b>
MENDI 828-W K7	Bota amb puntera reforçada EN ISO 20345  <b>Talles: 37 -47</b>		<b>6.1.1</b>
588702 FAL	Bota de muntanya amb Gore-Tex. Pell serratge hidrofugada. Sola antilliscant. UNE-EN 347-1  <b>Talles: 36 -46</b>		<b>6.1.3</b>
01VA VerdaFoca	Bota alta. Robusta, antilliscant, adequada per a l'agricultura, la ramaderia, la pesca industrial i els treballs forestals.  <b>Talles: del 37 – 48</b> <b>Talles: 36-48 (canya curta)</b>		<b>6.9.1</b>


# Material de treball i seguretat MANTENIMENT FORESTAL

-3-

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TALLES	FOTOGRAFIA	CODI
OAK S5 6.9.1 COFRA	Bota de canya alta amb puntera i plantilla d'acer. Sola ergo-nitril amb tacs grans. EN ISO 20345:2004 <b>Talles: del 39 - 47</b>		<b>6.9.1.-R</b>
HUNTER S5 COFRA	Bota de canya alta amb puntera i plantilla d'acer. Sola poliaxid compacta. EN ISO 20345:2004 <b>Talles: del 36 - 38</b>		<b>6.9.1.-R</b>
Icestorm COFRA	Jaqueta impermeable 3 en 1 100% poliester (exterior) 100% poliamida (interior) Exterior: reforç de cordura, butxaca per mòbil, passador per auriculars, bandes reflectants 3M, 11 butxaques, caputxa ajustable. Interior: mànigues desplegable. Bandes reflectant 3M, 2 butxaques davanteres, 1 butxaca el pit. EN 340 / EN343:2003 Color Blau <b>Talles: 46 - 66</b>		<b>9.15.3</b>
Frozen COFRA	Pantalons impermeables. Composició externa 100% poliester, forro interior 100 % polimida. Bandes reflectants 3M, reforç els genolls, grans butxaques davanteres amb cremallera 200 g/mq EN 340 / EN343:2003 Color blau <b>Talles: 38 - 58</b>		<b>9.15.4</b>
7500 AVENDI	Armilla d'alta visibilitat. EN 471/94 <b>Talles: L / XL / 2 XL</b>		<b>9.13.3</b>
FR 50 BIZFLAME	Mono ignífug i antiestàtic. 350 g. Color taronja. EN 11612 - EN531 A1+A2, B1, C1, F1. EN1149-5. <b>Talles: S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4 XL</b>		<b>9.4.1</b>

## Material de treball i seguretat MANTENIMENT FORESTAL

-4-

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TALLES	FOTOGRAFIA	CODI
<b>Epi d'utilització COMPARTIDA</b>			
C73000 - Kit newton 9.1.2 PETZL	Arnés complet per industria. Punt d'anclatge esternal i dorsal. Dues anelles portamaterial. 1 m de corda + 2 mosquetons M33.SL  <b>Talles: 0 / 1 / 2</b>		<b>9.1.2</b>

# Material de treball i seguretat

## GUARDERIA DE PARC



-1-

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TALLES	FOTOGRAFIA	CODI
4400 884 0141 STIHL	Casc lleuger amb reixa de nylon. Incorpora protecció d'oïda. Casc: EN 397 Protecció oïda: EN 352 Pantalla: EN 1731.  <b>Talla única</b>		1.1.2
544 96 37 03 HUSQVARNA	Ulleres de protecció amb vidres resistents a les ratllades i amb protecció UV. EN 166  <b>Talla única</b>		3.1.1
0000 884 0340 STIHL	Ulleres de protecció mod. SUPER OTG. Ulleres dissenyades per treballar sobre les ulleres graduades. Vidres antivaho. Resistents els cops i rascades. EN 166  <b>Talla única</b>		3.1.5
0000 884 0330 STIHL	Ulleres de protecció total. EN 166  <b>Talla única</b>		3.1.7
8710 3M	Màscara autofiltrant per partícules. Protecció lleugera i fiable per partícules 4 x VLA Caixa de 20 unitats EN 149:2001 FFP1  <b>Talla única</b>		4.6.3
4251 3M	Màscara autofiltrant de vapors orgànics i partícules. (punt d'ebullició superior a 65°) fins a 10 x VLA o 1000 ppm. EN 405:2001 FFA1P2D  <b>Talla única</b>		4.6.4
160-I TOMAS BODERO	Guants de flor vacuno color gris extra 0,8-1 mm. Polze reforçat keystone. Cat.2 EN 388 2121  <b>Talles: 7 / 8 / 9 / 10</b>		5.1.3

## Material de treball i seguretat GUARDERIA DE PARC

-2-

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TALLES	FOTOGRAFIA	CODI
Showa 451 SHOWA	Guants de cotó i polièster acrílic sense costures. Recobrint de cauxo natural. Cat.2 EN 388 2241  <b>Talles: S / M / L / XL</b>		<b>5.3.2</b>
BO 15 TOMAS BODERO	Guants per bombers. Guant de flor vacuno negra hidrofugat-oleofugo. Membrana sympatex. Forro kevlar. Reforç a la palma i el polze. Pany kevlar. Cat.3 EN 659  <b>Talles: S / M / L / XL</b>		<b>5.3.3</b>
588702 FAL	Bota de muntanya amb Gore-Tex. Pell serratge hidrofugada. Sola antilliscant. UNE-EN 347-1  <b>Talles: 36 -46</b>		<b>6.1.3.</b>
01VA VerdaFoca	Bota alta. Robusta, antilliscant, adequada per a l'agricultura, la ramaderia, la pesca industrial i els treballs forestals.  <b>Talles: 37 - 48</b> <b>Talles: 36-48 (canya curta)</b>		<b>6.9.1</b>
7500 AVENDI	Armillada d'alta visibilitat. EN 471/94  <b>Talles: L / XL / 2 XL</b>		<b>9.13.3</b>
Icestorm COFRA	Jaqueta impermeable 3 en 1 100% polièster (exterior) 100% poliamida (interior) Exterior: reforç de cordura, butxaca per mòbil, passador per auriculars, bandes reflectants 3M, 11 butxaques, caputxa ajustable. Interior: mànigues desplegable. Bandes reflectant 3M, 2 butxaques davanteres, 1 butxaca al pit. Color verd EN 340 / EN343:200 <b>Talles: 46 – 66</b>		<b>9.15.3</b>

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TALLES	FOTOGRAFIA	CODI
Frozen COFRA	Pantalons impermeables. Composició externa 100% poliester, forro interior 100 % polimida. Bandes reflectants 3M, reforç els genolls, grans butxaques davanteres amb cremallera 200 g/mq. Color verd EN 340 / EN343:2003  <b>Talles: 38 - 58</b>		<b>9.15.4</b>
FR 50 BIZFLAME	Mono ignífug i antiestàtic. 350 g. Color taronja. EN 11612 - EN531 A1+A2, B1, C1 , F1. EN1149-5.  <b>Talles: S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4 XL</b>		<b>9.4.1</b>
<b>Epi d'utilització COMPARTIDA</b>			
C73000 - Kit newton 9.1.2 PETZL	Arnés complert per industria. Punt d'anclatge esternal i dorsal. Dues anelles portamaterial. 1 m de corda + 2 mosquetons M33.SL  <b>Talles: 0 / 1 / 2</b>		<b>9.1.2</b>





REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TALLES	FOTOGRAFIA	CODI
7300-PI-BL AVENDI	Casc ajustable de color blanc. EN 397:1995  <b>Talla única</b>		<b>1.1.1</b>
544 96 37 03 HUSQVARNA	Ulleres de protecció amb vidres resistents a les ratllades i amb protecció UV. EN 166  <b>Talla única</b>		<b>3.1.1</b>
160-I TOMAS BODERO	Guants de flor vacuno color gris extra 0,8-1 mmm. Polze reforçat keystone. Cat.2 EN 388 2121  <b>Talles: 7 / 8 / 9 / 10</b>		<b>5.1.3</b>
588702 FAL	Bota de muntanya amb Gore-Tex. Pell serratge hidrofugada. Sola antilliscant. UNE-EN 347-1  <b>Talles: 36 -46</b>		<b>6.1.3</b>
Icestorm COFRA	Jaqueta impermeable 3 en 1 100% poliester (exterior) 100% poliamida (interior) Exterior: reforç de cordura, butxaca per mòbil, passador per auriculars, bandes reflectants 3M, 11 butxaques, caputxa ajustable. Interior: mànigues desplegable. Bandes reflectant 3M, 2 butxaques davanteres, 1 butxaca el pit. EN 340 / EN343:2003 Color verd  <b>Talles: 46 - 66</b>		<b>9.15.3</b>

## Material de treball i seguretat TÈCNIC D'ESPAYS NATURALS

- 2 -

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TALLES	FOTOGRAFIA	CODI
Frozen COFRA	Pantalons impermeables. Composició externa 100% poliester, forro interior 100 % polimida. Bandes reflectants 3M, reforç els genolls, grans butxaques davanteres amb cremallera 200 g/mq. Color verd EN 340 / EN343:2003  <b>Talles: 38 - 58</b>		<b>9.15.4</b>

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TALLES	FOTOGRAFÍA	CODI
4400 884 0141 STIHL	Casc lleuger amb reixa de nylon. Incorpora protecció d'oïda. Casc: EN 397 Protecció oïda: EN 352 Pantalla: EN 1731.  <b>Talla única</b>		1.1.2
0000 885 41 xx STIHL	Petó amb protecció antitall. 30% més lleuger. 6 capes de protecció. Tirants elàstics. 205 g m2 Certificat kwf EN 340 / EN 381 Disseny A. Classe de protecció 1 (20 m/s)  <b>Talles:</b> <b>42/44/46/48/50/52/54/56</b>		M-P
0000 885 48 xx STIHL	Jaqueta amb protecció antitall. 30% més lleugera. 2 butxaques en el pit. Pes de la tela 2.100 g/m2. Certificat kwf. EN 340 / EN 381 Disseny A. Classe de protecció 1 (20 m/s)  <b>Talles:</b> <b>44/48/52/56/60</b>		M-J
505 64 20 xx HUSQVARNA	Guants confort amb protecció antitall. EN 381-4, EN 420:1, EN 388 Classe 0  <b>Talles: 7 / 8 / 9 / 10 / 12</b>		M-G
FORCE COFRA	Bota antitall. Pell flor hidrofuga amb protecció klever. Sola de nitril. Puntera i plantilla d'acer. Protecció antitall classe 2. EN 345 / EN 381/3  <b>Talles: 39 – 48</b>		M-B

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TALLES	FOTOGRAFÍA	CODI
573 95 58-xx HUSQVARNA	Botes antitall. Model Light 24. Puntera d'acer. Sola antilliscant. EN 345-SB / EN 381-3 Classe 2  <b>Talles: 37 - 38</b>		<b>M-B</b>
505 62 40-xx HUSQVARNA	Pantalons per treballs amb desbrossadora. . 65 % poliester 35% cotó.  <b>Talles: 40/42/44/46/48/50/52/54</b>		<b>D-P</b>
505 62 41-xx HUSQVARNA	Jaqueta per treballs amb desbrossadora. 65 % poliester 35% cotó.  <b>Talles: S/M/L/XL/2XL</b>		<b>M-J</b>