

VEGETACIÓ

La vegetació del Montseny és formada per paisatges propis de l'Europa Occidental. Els alzinars i les pinedes típics de la regió mediterrània arriben fins als 900 metres d'altitud. Les fagedes, les rouredes i alguns boscos d'avets són els representants de la regió eurosiberiana i es troben fins als 1600 metres. Finalment en els prats i matollars culminals trobem elements de la vegetació boreoalpina. Aquesta varietat paisatgística explica que la flora del Montseny s'apropi a les 2800 espècies.

- A/ Prats
- B/ Landes i matollars
- C/ Fagedes i avetoses
- D/ Rouredes
- E/ Alzinars i Suredes
- F/ Vegetació de ribera
- G/ Pinedes i Brolles
- H/ Vegetació rupícola
- I/ Vegetació ruderal i arvense

A/ PRATS

Els prats es caracteritzen per la manca d'arbusts i l'abundància d'herbes graminoides. Als cims del Montseny són comuns els prats subalpins i els prats de pastura. Moltes espècies pròpies del clima atlàntic, poc freqüents al sud del Pirineus, es troben en aquests prats de muntanya.

Herbàcies:

Cynosurus cristatus
Trevolet de prat
Trèvol de prat
Ophrys catalaunica
Orchis mascula
Armeria alliarea
Trifolium glomeratum
Potentilla neumanniana
Moixernó
Milfulles
Gentiana ciliatan
Erodium cicutarium
Euphrasia stricta
Taraxacum laevigatum
Festuca ovina, *Festuca gautireri*

B/ LANDES I MATOLLARS

Les landes i els matollars de ginebró són formacions vegetals arbustives amb una gran varietat d'espècies herbàcies. Es distribueixen als voltants dels cims del Montseny. Les landes de bruguera i els matollars de ginebró no solen passar de mig metre d'alçada. Les landes de bruc d'escombres arriben al metre i les de gòdua poden superar l'alçada d'un home.

Arbusts:

Bruguerola
Gódua
Serpoll
Bruc d'escombres
Bàlec
Ginebró

Herbàcies:

Tulipa
Grandalla
Pensament del Montseny
Helianthemum guttatum
Gígol
Centaurea pectinata
Pimpinella
Peu de llebre
Ononis spinosa

C/ FAGEDES I AVETOSSES

Les fagedes són els boscos més humits i ombrívols del massís. Es distribueixen, generalment, entre els 900 i els 1600 metres d'altitud i ocupen un superfície d'unes 5500 hectàrees. Les avetoses formen petites extensions dins les fagedes, les més importants són les de Passavets i les del Matagalls. Al Montseny aquests boscos típicament centroeuropeus representen una illa al mig d'un mar de vegetació mediterrània.

Arbres:

Faig
Boix grèvol
Avet
Moixera

Arbusts:

Boix
Lloreret

Herbàcies i altres:

Buixol
Lliri de neu
Curraia purpuri
Marxívol
Herba fetgera
Miosotis
Prímula
Marcòlic
Deschampsia flexuosa
Cep

D/ ROUREDES

Les rouredes, de roure martinenc i de roure de fulla gran, són pròpies de la muntanya mitjana plujosa. En el passat ocupaven una franja àmplia del Montseny però l'excessiva explotació de fusta va facilitar-ne la regressió. Avui és un bosc escàs distribuït a clapes i sovint ha estat substituït per plantacions de castanyers.

Arbres:

Roure de fulla gran
Roure martinenc
Castanyer

Arbusts:

Avellaner
Ginebre
Aranyoner
Roldor

Herbàcies:

Campanula persicifolia
Geranium sanguineum
Maduixera
Corniol

E/ ALZINARS I SUREDES

L'alzinar és el bosc dominant en extensió. El trobem des de la base del massís fins a 1.100 metres d'altitud. És un bosc verd tot l'any, ombrívol, i que pot ser molt espès.

La sureda, de distribució més restringida, és molt semblant a l'alzinar, però l'intens aprofitament del suro fa que presenti un sotabosc molt pobre.

Arbres:

Alzina
Alzina sureda
Arboç

Arbusts:

Arç blanc
Bruc boal
Marfull

Lianes:

Arítjol

Herbàcies i altres:

Galzeran
Galium maritimum
Escorodònia
Currià de flor blanca
Limodorum abortivum
Pipa
Ou de reig

Molsa

F/ VEGETACIÓ DE RIBERA

Aquesta és la típica vegetació de les vores de rius, estanys i mulladius. Les espècies que la formen es caracteritzen per un elevat grau de dependència del medi aquàtic. Les herbes pròpies d'aquest ambient presenten fulles grans i tendres, amb gran capacitat per evaporar aigua. Els arbres solen ser caducifolis.

Arbres:

Vern
Freixe de fulla gran
Om
Saüquer

Herbàcies i altres:

Penjolls
Falguera de rei
Botó d'or
Consolda petita
Marchantia polymorpha
Sarriassa
Menta borda
Llengua de cérvol
Gatassa
Llèntia d'aigua
Aigüerola

G/ PINEDES I BROLLES

Al Montseny les pinedes i brolles ocupen generalment les parts baixes i assolades. La seva estructura és esclarissada i presenta un dens sotabosc de plantes aromàtiques. La diversitat d'aquestes formacions vegetals va des de pinedes de pi blanc, d'ambient sec, fins a les pinedes submediterrànies de pi roig.

Arbres:

Pi Roig
Pi pinyer
Pi Blanc

Arbusts:

Matapoll
Bruc d'hivern
Farigola
Gatosa
Aladern de fulla estreta
Romaní
Cap d'ase

Lianes:

Lligabosc

Herbàcies i altres:

Albellatge

Jonça

Abellera fosca

Pinetell

H/ VEGETACIÓ RUPÍCOLA

La vegetació que creix en singles, esqueis i tarteres està adaptada al relleu accidental, a l'escassetat de sol i d'aigua, i als canvis climàtics forts. Són comunitats d'aspecte obert on abunden les plantes herbàcies i els líquens, algunes de les quals són endemismes.

Arbusts:

Boixerola

Herbàcies i altres:

Liquen geogràfic

Herba de Sant Segimon

Polipodi

Falzia prima

Pinyes de foc

Crespinell glauc

Asarina

Falzia roja

Masera

Sabonera petita

Orella d'ós

Barretes

I/ VEGETACIÓ RUDERAL I ARVENSE

La vegetació ruderal és la que trobem als voltants dels nuclis urbans i l'arvense entre mig dels camps de conreu. Totes dues formacions són constituïdes per plantes que aprofiten les condicions ecològiques que genera l'activitat agrícola i ramadera. En aquest ambient abunden les plantes herbàcies de caràcter anual.

Arbres:

Lledoner'.

Arbusts:

Raïm de moro'.

Lianes:

Esbarzer.

Herbàcies:

Lleterasa d'hort

Borraina

Margall bord

Morro blau
Estramoni
Ulls blaus
Rosella
Llevamà
Flor rubí
Margaridoia
Trèvol blanc