


PARC DEL FOIX

MEMÒRIA ORNITOLÒGICA DEL 2014

Recull de dades i textos a càrrec
de Xavier Bayer, Cisco Guasch i Humbert Salvadó.



El *Pica-soques blau* (*Sitta europaea*) s'ha citat per primera vegada al Parc del Foix aquest 2014 (foto X. B.).

sumari

Sortides realitzades durant l'any
Nivell de les aigües a l'embassament
Meteorologia
Acció de l'home sobre el medi
Activitats diverses
El programa SOCC
Cicle d'activitats - les migracions d'ocells al Parc del Foix
El programa MIGRACTION i les migracions postnupcials
Censos d'ocells aquàtics
Resum de la campanya d'anellament 2014
Els ocells del Parc del Foix el 2014
Annex 1 - Observacions d'altres vertebrats

En l'elaboració de la memòria ornitològica del 2014 han participat en alguna sortida i/o han aportat dades les següents persones (directament o a través de l'ornitho.cat):

Berta Balcells (BB)
Daniel Soria (DS)
Francesc Caralt (FC)
Iñaki Arizaleta (IA)
Josep Maria Calaf (JMC)
Josep Maria Canela (JCXL)
Joan Guasch González (JGGF)
Josep Guasch Marlès (JGMX)
Manel Bonilla López (MBLA)
Marc Peris Miras (MPMB)
Martí Cardona Melgarejo (MCMF)
Rafa Jiménez Rodríguez (RJRA)
Rafael González de Lucas (RG)
Ramon Solis (RS)
Ricard Ribera (RR)
Roger Fornos (RF)
Tomàs Pulido Enrique (TPEA)
Xavier Fernández Nieto (XF)
Xavier Parra Cuenca (XPCA)
Xavier Parellada Viladoms (XPVA)
Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa (CRFST)

A les quals agraïm la seva col·laboració.

Entre parèntesi indiquem el codi utilitzat en el text per a cada persona.

Les observacions d'anys anteriors que es citen, apareixen al text seguides entre parèntesi de les inicials de la persona que en el seu moment ens va facilitar les dades: Antonio Somalo Alique (ASA), Daniel Imbernón Vígara (DIVA), Eduardo Fernandez Martín (EFM), Marc Olivé Vázquez (MOVA), Pere Mestre Raventós (PMRA), Pedro Torres Expósito (PTEA), Sergi Sales Asensio (SSAA), Vittorio Pedrochi Rius (VPRA).

Totes les dades i observacions que no van seguides de cap codi d'inicials, cal atribuir-les a l'equip redactor de la memòria.

* Sortides realitzades durant l'any

Durant aquest any 2014 s'han fet un total de 100 sortides al Parc del Foix. S'han fet 45 visites (45 %) a l'embassament i 55 visites (55 %) a altres zones del Parc. La major part han estat visites diürnes, se n'han realitzat poques de nocturnes. Aquestes visites han suposat un total de 272 hores i 45 minuts.

En aquestes 100 sortides s'han recollit un total de 3.364 registres.


A més de les sortides específiques per recollir dades de camp s'han realitzat diferents actuacions per tal de completar la màxima informació sobre els ocells del Parc del Foix. Per onzè any s'han realitzat sessions d'anellament; en total s'hi ha participat en 16 jornades. També s'han recollit dades que han estat cedides per diferents col·laboradors (agents rurals, ornitòlegs, aficionats...). En total, a més dels 3.364 registres d'ocells, se n'han recollit 146 dels col·laboradors i dels anellaments. Així doncs, el total ha estat de 3.510 registres.

1er. trimestre	20 sortides	49 h. 30 min.	gener	8 sortides
			febrer	5 sortides
			març	7 sortides
2on. trimestre	22 sortides	70 h. 45 min.	abril	7 sortides
			maig	9 sortides
			juny	6 sortides
3er. trimestre	26 sortides	73 h. 45 min.	juliol	5 sortides
			agost	8 sortides
			setembre	13 sortides
4rt. trimestre	32 sortides	78 h. 45 min.	octubre	16 sortides
			novembre	7 sortides
			desembre	9 sortides
TOTAL 2014	100 sortides	272 h. 45 min.		

* Nivell de les aigües a l'embassament

Aquest 2014 l'embassament s'ha mantingut ple o gairebé ple la major part de l'any. De maig a setembre hi va haver una baixada suau, que a l'agost va assolir els valors més baixos, encara que sols van arribar a 80 centímetres per sota de la cota màxima de l'embassament.

A l'estiu, doncs, es van formar platges a la cua de l'embassament, la qual cosa va permetre la presència d'espècies d'ocells limícoles que s'hi van aturar o sedimentar alguns dies.



* Meteorologia

En conjunt el 2014 ha estat un any poc fred (dels més càlids dels darrers 100 anys). Pel que fa a les precipitacions ha estat una mica més plujós del que és habitual. Tot i això ha plogut de forma molt irregular (tant en dates com en distribució).

El mes de gener el temps va ser variable. Força ventós a causa del pas de fronts atlàntics, amb temperatures una mica altes. Les pluges foren les normals. Al febrer es van mantenir les temperatures més altes del que calia esperar i va ploure poc. El març les temperatures van ser suaus, sols alguna jornada puntual va fer fred. Hi hagué pocs dies de pluja. A l'abril tampoc va ploure gaire i les temperatures van ser suaus. El maig va enregistrar uns valors habituals, tant per les temperatures com per les pluges. Els mesos de juny, juliol i agost van ser força variables en general, sense excessiu calor i més pluja del que calia esperar. El setembre fou força càlid i plujós. L'octubre va ser molt càlid i sec. El novembre fou molt plujós, amb temperatures suaus. I el desembre va enregistrar unes temperatures força normals, amb precipitacions regulars durant la primera meitat de mes, la segona meitat no va ploure.

* Acció de l'home sobre el medi

Des de la posta en marxa del Parc del Foix s'han produït moltes millores en la conservació i protecció de la natura. Malauradament se segueixen anotant accions irregulars que caldria evitar o millorar: abocament de deixalles (13-5-2014, etc.), tala il·legal de llentiscles (6-4-2014), gossos abandonats (31-1-2014), focs il·legals (19-3-2014, 20-10-2014), motos per camins on no és permès circular-hi (6-4-2014), gent pescant en zones d'accés restringit (5-5-2014, etc...). En especial aquest 2014 hem observat que hi ha molts més punts de pesca furtiva on s'hi aboquen deixalles. A més, a través dels agents rurals s'ha comprovat que hi ha qui s'emporta peixos cap a restaurants de Barcelona (amb el perill de toxicitat que això pot comportar). També hem de fer esment a la mort per electrocució de 6 cigonyes (27-8-2014), la qual cosa ens mostra, tal i com s'ha plantejat en diverses ocasions, les deficiències de la xarxa elèctrica.



Restes de focs a les vores del pantà, del 19-3-2014 i 20-10-2014 (foto X. B).



Bombona de butà llençada al riu Foix prop de Penyafort 13-5-2014 (foto X. B).

Per altra banda, volem destacar la primera observació de **cabirol** (*Capreolus capreolus*) al Parc del Foix. El 13-5-2014 s'observa un exemplar d'aquesta espècie en un bosc de ribera del riu Foix, bastant a prop del castell de Penyafort (a Santa Margarida i els Monjos). L'exemplar es mostra fugisser i desapareix per la vora del riu enmig de la vegetació. Tanmateix, ens cal comentar que l'arribada d'aquest mamífer al Parc ja feia temps que es preveia. Fa dos anys ja es van trobar unes petjades que semblaven correspondre a aquesta espècie i l'any passat es va observar un exemplar a la riera de Marmellar, a pocs quilòmetres del Parc del Foix. És un mamífer que havia desaparegut a moltes comarques del nostre país. Es tracta d'un petit cèrvid associat als ambients naturals de caràcter forestal que té les poblacions distribuïdes per pràcticament tot Europa. Al nostre país, al darrer terç del segle XX va quedar gairebé extingit i sols es va conservar a algun sector pirinenc. Des de fa prop d'una vintena d'anys es va iniciar la reintroducció d'uns quants exemplars d'aquesta espècie a diferents zones de Catalunya. La més propera al Parc del Foix va ser a la serralada Prelitoral, concretament el 1999 a la zona del Montmell. D'aleshores ençà s'ha anat estenent cap a zones del territori català on s'havia extingit.

* Activitats diverses

1- Per Televisió de Catalunya, a través del CANAL 33, ESPORTS 3 i via internet, s'han seguit projectant alguns dels reportatges de natura i fauna realitzats en anys anteriors amb la participació dels components de l'associació Còbit, i que tenen relació amb el Parc del Foix.

2- En dates diverses es realitzen alliberaments de fauna procedent del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa: El 19-5-2014, 16-8-2014, 6-9-2014, 17-9-2014 i 28-10-2014.

3- Aquest 2014 la SEO (Sociedad Española de Ornitología) ha iniciat un atlas dels ocells reproductors a la península. De fet, es tracta d'una actualització d'anteriors atlas que ja havia publicat aquesta associació. El territori del Parc del Foix i entorns, forma part d'una IBA (Important Bird Areas) a proposta de l'associació Còbit. I ara també hi ha la participació en aquest projecte per part de components de Còbit. Aquest 2014 hem realitzat un bon nombre de censos per a l'atles.

* El programa SOCC

Aquest és el tretzè any que participem en el programa SOCC, amb un transsecte que transcorre per l'interior del Parc del Foix. D'entre les categories establertes des de l'ICO es participa en la de "mostreig en ambients mediterranis". El recorregut té el seu inici a cal Bladet i passa per cal Semison. Transcorre per diferents ambients naturals entre els quals hi ha la pineda, la brolla i els conreus. L'itinerari es realitza per partida doble; hi participen dos ornitòlegs. Les dates en què s'ha realitzat el SOCC són:

1er cens SOCC època hivernal – 21-1-2014 i 29-1-2014

1er cens SOCC època de nidificació – 29-4-2014 i 30-4-2014

2n cens SOCC època de nidificació – 22-5-2014 i 27-5-2014

2n cens SOCC època hivernal – 2-12-2014 i 23-12-2014

Les característiques i la metodologia d'aquest programa es poden consultar a les memòries ornitològiques dels anys anteriors i també al web de l'Institut Català d'Ornitologia (<http://www.ornitologia.org/ca/>).

* Cicle d'activitats - les migracions d'ocells al Parc del Foix

S'ha realitzat per dissetè any la campanya "Les migracions d'ocells al Parc del Foix - 2014". A més s'han organitzat altres activitats a l'entorn de les migracions d'ocells al Parc del Foix i a l'entorn de la natura. Es va programar un alliberament de rapinyaires al Puig de l'Àliga i 4 sessions d'observació de les migracions des del Turó de les Tres Partions. El programa va ser el següent:

16 d'agost 2014 – Alliberament de rapinyaires del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, a les 18 h. al Puig de l'Àliga.
13 de setembre 2014 – Observació migracions - entre 10 i 13 h. Turó de les Tres Partions.
20 de setembre 2014 – Observació migracions - entre 10 i 13 h. Turó de les Tres Partions.
27 de setembre 2014 – Observació migracions - entre 10 i 13 h. Turó de les Tres Partions.
4 d'octubre 2014 – Observació migracions - entre 10 i 13 h. Turó de les Tres Partions.


L'alliberament d'ocells rapinyaires del 16 d'agost a la tarda va destacar, per l'interès que desperta i per la nombrosa participació de públic. La jornada com en anys anteriors va ser un èxit, l'assistència va ser molt nombrosa, des de mainada fins a gent gran: la participació va comptar amb gent vinguda de les comarques del Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf) com de gent vinguda del Baix Llobregat, Barcelonès i altres comarques.

Es va alliberar un astor (*Accipiter gentilis*) al Puig de l'Àliga, concretament un mascle juvenil. Més tard es van alliberar tres exemplars de xoriguer comú (*Falco tinnunculus*) al mateix lloc i dos més a la zona de Mas Granell.

Mercès a oferiments del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, fora de programa, es van fer d'altres alliberaments.

- El 19-5-2014 es van alliberar 2 exemplars de ratpenat cuallarg.
- El 6-9-2014 es va alliberar 1 exemplar de ratpenat cuallarg
- El 17-9-2014 es van alliberar 39 exemplars de xot molts al Parc i alguns als entorns
- El 17-9-2014 es va alliberar 1 exemplar de ratpenat cuallarg
- El 28-10-2014 es va alliberar 1 exemplar de ratpenat cuallarg

La participació en aquestes activitats va comptar amb diversos voluntaris i aficionats a la natura que s'havien ofert en anteriors ocasions. Tots els animals eren procedents del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa.



Alliberament d'un astor 16-8-2014 (fotos Sergi Balaguer).


Per a les sessions de camp, d'observació de les migracions, es va comptar amb l'assistència dels membres de l'associació "Còbit" i també d'algun altre especialista en ornitologia. També es va disposar de material òptic i bibliogràfic per tal de poder atendre les consultes dels assistents aficionats a la natura. El públic que va participar en aquestes 4 sessions d'observació del pas migratori d'aus rapinyaires va ser de 30 participants entre totes les sessions. Hi ha gent que hi passa tot el matí i d'altres que s'hi estan una estona més o menys llarga. També hi va haver d'altres dies fora de programa que es van fer sessions d'observació de les migracions amb la participació de més de 50 persones.

La valoració del fet que el Turó de les Tres Partions i el Puig de l'Àliga constin a webs i portals digitals ha estat molt positiva. En concret al portal ORNITHO.CAT que gestiona l'Institut Català d'Ornitologia i també al portal MIGRACION gestionat des de diverses associacions científiques d'Europa. Mercès a les citacions generades pels participants els darrers anys i penjades a aquestes webs, s'ha produït un efecte d'atracció d'altres ornitòlegs i aficionats a la natura, que vénen a visitar aquestes muntanyes del Parc del Foix. La funcionalitat de l'agenda i noticiaris de la pàgina web de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona també ha estat valuosa, i ha permès que gent de comarques més apartades (com ara l'Anoia, el Tarragonès, el Vallès) participés en les activitats.

* El programa MIGRACION i les migracions postnupcials

Des de fa uns anys es participa en els programa MIGRACION. Es tracta d'un projecte impulsat des de França que té per objectiu crear una xarxa europea de seguiment de les migracions. D'acord amb la metodologia, totes les observacions del pas migratori realitzades des del Puig de l'Àliga o des del Turó de les Tres Partions han estat entrades al programa "Migracion" (<http://www.migracion.net/>). Els censos s'han comptabilitzat d'hora en hora.

En el quadre següent hi ha un resum de les observacions realitzades. En total han estat 407 els ocells rapinyaires i planadors migrants que s'han vist en el pas postnupcial del 2014. I el total d'altres ocells migrants (sense incloure rapinyaires) que s'han vist des del Turó de les Tres Partions és de 6343.



* Censos d'ocells aquàtics

Aquest any 2014 s'han continuat realitzant els 24 censos d'ocells aquàtics (un per quinzena). La sistematització dels censos d'ocells aquàtics al Parc del Foix es va iniciar la tardor de 2007. La metodologia seguida ens ofereix la possibilitat de poder treballar les dades objectivament. Els resultats i la seva anàlisi ens aporten interessants dades, les quals es poden emprar com una nova eina per la gestió del Parc i ens mostren el potencial de l'embassament com a punt de nidificació, hivernada i migració dels ocells aquàtics. Les dades obtingudes aquest 2014 s'incorporen a les obtingudes en anys anteriors. Dels resultats obtinguts enguany volem destacar uns quants casos que ens han semblat marcar una reducció en les poblacions d'algunes espècies, com són el **cabusset** (*Tachybaptus ruficollis*), el **corb marí gros** (*Phalacrocorax carbo*), el **bernat pescaire** (*Ardea cinerea*), la **fotja** (*Fulica atra*) i la **gavina vulgar** (*Larus ridibundus*). Més endavant, en l'apartat dedicat als ocells del Parc del Foix, d'algunes d'aquestes espècies se'n fa una anàlisi. D'altres citacions, es comenten en tractar cadascuna de les espècies si s'ha considerat que tenien prou rellevància.

* Resum de la campanya d'anellament 2014 - amb dades de Manel Bonilla

Enguany s'han fet 16 jornades d'anellament al Parc del Foix, és l'onzè any que es realitza aquesta campanya. S'han fet un total 754 captures; 719 primeres captures, 33 controls (recaptures d'ocells anellats al pantà) i 2 recuperacions. En total han estat 34 les espècies capturades i alliberades. Vegem a la següent taula les dades recollides.

Destaquem les dues recuperacions; el 19-9-2014 d'un exemplar juvenil d'oreneta vulgar anellat a Holanda, el 25-8-2014 d'un exemplar adult de boscarla de canyar anellat a Suïssa.

ESPÈCIE / data	02/01	03/01	04/01	07/01	22/02	15/03	29/03	15/08	18/08	19/08	25/08	26/08	05/09	06/09	19/09	23/12	TOTAL
<i>Aegithalos caudatus</i>				4		4											8
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>							1	12	20	2	6	2	2	8	2		55
<i>Accipiter nisus</i>	1																1
<i>Alcedo atthis</i>								2	3			1		1	2		9
<i>Anthus pratensis</i>		1															1
<i>Carduelis chloris</i>				1													1
<i>Cettia cetti</i>								4	7	2	1	6		1	4	1	26
<i>Certhia brachydactyla</i>															1		1
<i>Emberiza shoeniclus</i>				1													1
<i>Erithacus rubecula</i>	5	2	1	4	2	7				1		1			1	4	28
<i>Ficedula hypoleuca</i>												1					1
<i>Fringilla coelebs</i>	1				1											1	3
<i>Garrulus glandarius</i>																	0
<i>Hirundo rustica</i>								7	59		178		24	1	107		376
<i>Hippolais polyglota</i>									1								1
<i>Luscinia megarhynchos</i>							3	1	1								5
<i>Motacilla alba</i>	1																1
<i>Parus major</i>	3	1	2	1	1		2	1									11
<i>Parus caeruleus</i>	2	1			1			1	3			4					12
<i>Passer domesticus</i>					1		2										3
<i>Passer montanus</i>	1											1					2
<i>Phoenicurus ochruros</i>	2			1													3
<i>Phylloscopus collybita</i>	4	2		1	1												8
<i>Phylloscopus trochilus</i>								2	6	2	2		10	2	1		25
<i>Riparia riparia</i>															1		1
<i>Serinus serinus</i>			1														1
<i>Sylvia atricapilla</i>	16	14	7	13	1	2	3	1	5	1				2	2	2	69
<i>Sylvia borin</i>									3	2	1		3	4			13
<i>Sylvia communis</i>													1				1
<i>Sylvia melanocephala</i>	9	3	2	4	7			2	2			1				1	31
<i>Sturnus vulgaris</i>			1														1
<i>Troglodytes troglodytes</i>						1								1			2
<i>Turdus merula</i>				1	1	3	1	1	1	1				2	1	1	13
<i>Turdus philomelos</i>	2	1	1	1													5
TOTAL	47	25	15	32	16	17	12	34	111	11	188	17	40	22	122	10	719
RECUPERACIONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
CONTROLS PROPIS	2	0	0	1	2	2	0	0	1	3	6	4	3	6	2	1	33
BAIXES (no anellades)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPTURES TOTALS	49	25	15	33	18	19	12	34	112	14	195	21	43	28	125	11	754

* Els ocells del Parc del Foix el 2014

Aquest any 2014 s'han observat 155 espècies d'ocells. El total acumulat d'espècies d'ocells que tenim recollides al llarg dels darrers 50-60 anys al Parc del Foix ha quedat en 256. Per primera vegada al Parc del Foix s'ha observat el següent ocell:

Pica-soques blau (*Sitta europaea*)

Hi ha hagut dues citacions de **pica-soques blau** (*Sitta europaea*), espècie que fins ara no s'havia detectat al Parc. De fet, aquesta au al nostre país té l'àrea de distribució situada sobretot a l'entorn dels Pirineus i Prepirineus i, a més, compta amb alguna petita població dispersa per les serralades Prelitoral i dels Ports. Els darrers anys, ha anat expandint els seus territoris cap a altres zones boscoses del país i ja el 2013 es va detectar l'assentament d'una parella al Penedès (concretament a la conca del riu Anoia). L'augment de la massa forestal i també dels boscos madurs podria haver estat una de les causes que haurien facilitat l'expansió del pica-soques blau. L'observació del pica-soques blau al Parc del Foix s'ha produït els mesos de setembre i desembre. Caldrà fer-ne un seguiment per tal de veure si l'espècie s'estableix en aquest espai natural com a nidificant o bé si tan sols hi ha arribat a causa de moviments de dispersió o per motius climatològics. Aquest ocell viu en llocs on hi troba la fusta vella

d'arbres morts o arbres vius de talla gran. Allà hi busca insectes, els quals formen part de la seva dieta. A l'hora de fer niu, acostuma a aprofitar un forat d'un arbre (sovint de picot verd o de picot garser gros) que adapta a la seva mida estrenyent el forat d'entrada amb fang.

El 2014, a més, ha aportat altres citacions rellevants per al Parc. S'han observat espècies migrants escasses o divagants que no s'observen tots els anys: **ànec blanc** (*Tadorna tadorna*), **morell cap-roig** (*Aythya ferina*), **cabussó collnegre** (*Podiceps nigricollis*), **martinet ros** (*Ardeola ralloides*), **agró blanc** (*Casmerodius albus*), **milà negre** (*Milvus migrans*), **arpella pàl·lida** (*Circus cyaneus*), **falcó cama-roig** (*Falco vespertinus*), **esmerla** (*Falco columbarius*), **polla pintada** (*Porzana porzana*), **polla blava** (*Porphyrio porphyrio*), **torlit** (*Burhinus oedipnemos*), **daurada grossa** (*Pluvialis apricaria*), **merla de pit blanc** (*Turdus torquatus*), **griva cerdana** (*Turdus pilaris*), **boscaler comú** (*Locustella luscinioides*), **mosquiter xiulaire** (*Phylloscopus sibilatrix*), **trencapinyes** (*Loxia curvirostra*).


Hem vist com el **còbit ros** (*Oenanthe hispanica*) ha tornat a niar al Parc, després d'uns anys en què havia desaparegut. El **trobat** (*Anthus campestris*) també s'hi ha reproduït, després que el 2012 no es detectés i el 2013 sols mostres algun indici. Es mantenen els 5 territoris de cria del **duc** (*Bubo bubo*). El **picot garser petit** (*Dendrocopos minor*) continua nidificant a diversos punts del riu Foix. Es manté el reduït nucli reproductor de **gralla** (*Corvus monedula*) que es va recuperar fa uns tres anys. El **pinsà comú** (*Fringilla coelebs*) se segueix reproduint en aquest espai natural del Foix per tercer any consecutiu.

Malauradament l'**àliga cuabarrada** (*Hieraetus fasciatus*) no s'ha reproduït. Des de la pèrdua del mascle a causa de l'incendi del 2012, va entrar un mascle jove que enguany ha estat substituït per un altre mascle jove anellat. La femella també ha estat substituïda per una altra que porta un emissor. Per tant, en 2 anys han desaparegut com a mínim 2 mascles i una femella.


Resulta preocupant el fet que per tercer any consecutiu no s'observa a la **cogullada fosca** (*Galerida theklae*), per tant sembla que s'hauria confirmat la pèrdua d'aquesta espècie al Parc del Foix.

Una altra espècie que ha sofert un retrocés és el **botxí** (*Lanius meridionalis*). Feia anys que s'observava com a nidificant, però els darrers anys ja es copsava un retorcés de l'espècie. Aquest 2014 s'ha observat únicament una vegada el botxí, la qual cosa ens evidencia que es manté aquest retrocés.


També ens cal parlar del retrocés que pateixen algunes espècies lligades als conreus tradicionals. Ocells com la **puput** (*Upupa epops*) i el **mussol comú** (*Athene noctua*) de forma discreta sembla que cada vegada són menys abundants. També ha minvat força un ocell com el **sit negre** (*Emberiza cia*) que era un hivernant habitual.



Percentatges d'observacions anuals del botxí dels darrers 15 anys i línia de la seva tendència al Parc del Foix.




Percentatges d'observacions anuals de la puput dels darrers 15 anys i línia de la seva tendència al Parc del Foix. Caldria estudiar si els canvis en els usos del sòl agrícola són la causa de la davallada.




Percentatges d'observacions anuals del sit negre dels darrers 15 anys i línia de la seva tendència al Parc del Foix. La tendència no és clara, però si ens fixem en els darrers anys s'observa una davallada.


En relació a les espècies aquàtiques, que s'havien fet habituals a l'embassament, també sembla que està passant alguna cosa. Els darrers temps, i en especial aquest 2014, hem observat canvis en alguns dels ocells que eren habituals a l'embassament. Hem d'assenyalar el retrocés de la **fotja** (*Fulica atra*) que feia molts anys que nidificava al pantà i que enguany no ho ha fet. O del **cabusset** (*Tachybaptus ruficollis*) que els darrers anys pràcticament tampoc s'hi reproduïx (i en canvi ho fa en algunes basses grans del Parc). Les poblacions de **corb marí gros** (*Phalacrocorax carbo*), **bernat pescaire** (*Ardea cinerea*), **gavina vulgar** (*Larus ridibundus*), etc. que es veuen al pantà també han minvat aquest 2014. Caldria estudiar el fenomen d'aquests retrocessos i desaparicions en profunditat, per poder actuar amb les mesures oportunes de millora de l'espai natural. A partir de les nostres observacions sembla que hi ha indicis que apunten a dues possibles causes: algun tipus de contaminant de l'aigua i la introducció de peixos com el **silur** (*Silurus glanis*) que podrien alterar la composició faunística de l'embassament.



Percentatges d'observacions anuals de la fotja dels darrers 15 anys i línia de la seva tendència al Parc del Foix. El cas de la fotja mereix una atenció especial; si bé altre ocells aquàtics com el cabusset o la polla d'aigua nidifiquen a altres indrets del Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf), no és així en el cas de la fotja. Els altres punts on la fotja havia nidificat fora de l'embassament avui en dia han desaparegut o semblen amenaçats de desaparèixer. Així doncs, el Parc del Foix és de vital importància per a aquesta espècie, i situacions com aquesta ens reflecteixen el seu paper sobre el territori.



Percentatges d'observacions anuals del cabusset dels darrers 15 anys i línia de la seva tendència al Parc del Foix. La davallada dels últims anys seria encara més accentuada si s'haguessin utilitzat únicament les dades de l'embassament. La presència de l'espècie en algunes basses apartades del pantà suavitza aquesta tendència dels darrers anys.



Valors màxims anuals d'exemplars observats del corb marí gros dels darrers 15 anys i línia de la seva tendència al pantà de Foix. Cal anar seguint l'evolució d'aquesta espècie per verificar si les variacions són naturals o bé si estan afectades per altres factors.

En les pàgines següents, en tractar individualment cadascuna de les espècies, a l'hora d'omplir les taules sobre fenologia, migració, nidificació ens hem basat en la informació que hem recollit des del 1997 fins a l'actualitat (en el cas que les dades de referència fossin anteriors s'ha fet constar). A l'hora de valorar les tendències poblacionals s'han tingut en compte fonamentalment les dades recollides al llarg dels darrers quinze anys.

Oca vulgar (*Anser anser*)

Fenologia	sedentari	estival				hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Darrera observació anys 1985, 2004/5 i 2010,

Ànec blanc (*Tadorna tadorna*)

Fenologia	sedentari	estival				hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 24-8-2014 (RR-ornitho.cat) s'observa un exemplar al pantà.

Ànec xiulador (*Anas penelope*)

Fenologia	sedentari	estival				hivernant		x	de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		

No observat el 2014. Darrera observació anys 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2006 i 2007.

Ànec griset (*Anas strepera*)

Fenologia	sedentari	estival				hivernant		x	de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		

No observat el 2014. Darrera observació anys 2003, 2008 i 2012.

Xarxet (*Anas crecca*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes	marxa		14-4-1996			Enguany			marxa		28-2-2014		
hivernants	arribada		4-7-2006						arribada		2-12-2014		

El 2014 s'ha anotat almenys en 5 ocasions. Poques observacions hivernals d'aquesta espècie.

Ànec collverd (*Anas platyrhynchos*)

nec convera (Pinus platyphyllos)													
Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat
	Enguany		segura			x	probable			possible			no detectat
Estimació de parelles nidificants				1 a 10					10 a 100		x	Més de 100	
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars	
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant				disminueix					estable		x	augmenta	

El 2014 s'ha anotat almenys en 59 ocasions, el 59% de sortides al Parc. El 21-1-2014 ja s'observen els exemplars aparellats. El 11-2-2014 una parella realitza una còpula. A causa de les intenses pluges de la tardor a la cimentera s'han format uns bons bassals que per aquestes dates arriben a acollir més ànecs que no pas a l'embassament; per exemple 102 exemplars el 10-12-2014.



Exemplar híbrid d'ànec collverd vist el 19-3-2014 (foto X. B).

Ànec cuallarg (*Anas acuta*)

Free-living (1 mas dead)														
Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	

No observat el 2014. Darreres observacions anys 1999, 2001, 2004, 2005 i 2010.

Xarrasclet (*Anas querquedula*)

Fenologia														
sedentari			estival			hivernant			de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		

No observat el 2014. Darreres observacions anys 1999, 2000, 2001, 2003, 2006 i 2007.

Ànec cullerot (*Anas clypeata*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
Dates extremes	marxa		18-4-2001			Enguany			marxa		8-3-2014			
hivernants	arribada		17-7-2006						arribada		24-8-2014 (RR)			

El 2014 s'ha anotat almenys en 3 ocasions. El 8-3-2014 veiem 3 femelles a l'embassament. El 24-8-2014 (RR-ornitho.cat) s'observen 2 exemplars al pantà. El 20-10-2014 hi ha un mascle al pantà.

Xibec (*Netta rufina*)

Fenologia													
sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Darreres observacions any 1998, 1999, 2002 i 2013.

Morell cap-roig (*Aythya ferina*)

Fenologia												
sedentari			estival			hivernant		x	de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 20-10-2014 veiem una femella al pantà, es mou per la zona de la Marina a prop d'uns quants ànecs collverds.

Morell xocolater (*Aythya nyroca*)

Fenologia observada (1979-1983)												
Fenologia	sedentari	estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Observat únicament el 17-9-1988 (PMRA).

Morell de plomall (*Aythya fuligula*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			XI	XII	

No observat el 2014. Darreres observacions any 2002.

Morell d'ulls grocs (*Bucephala clangula*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. L'únic registre obtingut és del 20-12-1983.

Bec de serra mitjà (*Mergus serrator*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			

No observat el 2014. L'únic registre obtingut és del 4-4-1966 (PMRA).

Perdiu roja (*Alectoris rufa*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant				
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat				
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100					
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms			x		màquies i garrigues			x		z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 15 ocasions, el 15% de sortides al Parc. El 26-8-2014 escoltem el reclam d'algun exemplar, a més, trobem alguna caixa que contenia perdius alliberades per caçadors. El 8-12-2014 un caçador en mata una prop de Sant Esteve. El 24-12-2014 en veiem una d'atropellada prop de Mas Calent.

Guatlla (*Coturnix coturnix*)

Fenologia (Coturnix coturnix)												
Fenologia	sedentari	estival			hivernant			de pas			x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darreres observacions anys 2009 i 2010.

Faisà (*Phasianus colchicus*)

XII (1. habitaris europeus)												
Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 7-5-2014 trobem una femella depredada.

Cabusset (*Tachybaptus ruficollis*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura				probable		x	possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant					disminueix		x		estable					augmenta	

El 2014 s'ha anotat almenys en 19 ocasions, el 19% de sortides al Parc. Al pantà s'hi va observar a principis d'any, fins l'abril, i els darrers mesos de l'any. Durant el període reproductor ha desaparegut d'aquest indret. S'ha observat en d'altres punts d'aigua com ara els bassals que es formen a Mas Calent, o als de la cimentera d'Uniland dels Monjos.

Cabussó emplomallat (*Podiceps cristatus*)

Fenologia												
sedentari			estival			hivernant		x	de pas		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darreres observacions any 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2003 a 2009, 2011 i 2012.

Cabussó collnegre (*Podiceps nigricollis*)

Abasco començat (1 d'abasco mitjà, començat)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 5-11-2014 s'observa un exemplar als bassals de la pedrera d'Uniland dels Monjos, neda prop d'un cabusset.

Corb marí gros (*Phalacrocorax carbo*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII

El 2014 s'ha anotat almenys en 42 ocasions, el 42% de sortides al Parc. El màxim d'aquest 2014 es va observar el 16-1-2014 a l'embassament, on es van anotar 762 exemplars. Fins a principis de maig (5-5-2014) es van veure els darrers. A la tardor el retorn s'ha produït a partir de finals d'agost (29-8-2014). Hem de fer esment de la davallada de la població hivernant del darrer trimestre de l'any. Ho atribuïm a algun canvi en la població de peixos de l'embassament.

Bitó (*Botaurus stellaris*)

Estatut de desenvolupament												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darreres observacions 2006.

Martinet menut (*Ixobrychus minutus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Dates extremes estivals	arribada		19-3-2014			Enguany			arribada		19-3-2014				
	marxa		17-10-2013						marxa		18-8-2014				
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100					
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars						
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable			augmenta					x

El 2014 s'ha anotat almenys en 11 ocasions, el 11% de sortides al Parc. Destaquem l'observació del 19-3-2014, d'un mascle cantant, que passa a ser la més primerenca que s'ha obtingut al Parc del Foix. El 3-7-2014 veiem algun exemplar jove sortit fa pocs dies del niu. El 5-8-2014 veiem exemplars joves de l'any.

Martinet de nit (*Nycticorax nycticorax*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Nidificació	Anterior		segura			probable			possible		x	no detectat				
	Enguany		segura			probable			possible		x	no detectat				
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x	10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars					
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x	

El 2014 s'ha anotat almenys en 11 ocasions, el 11% de sortides al Parc. S'ha observat una mica menys i en menor quantitat que els darrers anys. Tot i això s'ha seguit observant en plena època reproductora, per la qual cosa creiem que es manté com a possible nidificant.

Martinet ros (*Ardeola ralloides*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
Dates extremes migrants	pr. citació	29-3-05(PTEA)					Enguany	pr. citació	20-4-14 (RJRA)				
	últ. citació	1-6-1999						últ. citació	-				
	pr. citació	31-7-2007						pr. citació	24-8-2014 (RR)				
	últ. citació	27-9-2005						últ. citació	-				

El 2014 s'ha anotat almenys en 2 ocasions. El 20-4-2014 (RJRA) s'observa un exemplar al pantà. El 24-8-2014 (RR-ornitho.cat) s'observa un exemplar al pantà.

Esplugabous (*Bubulcus ibis*)

Fenologia	sedentari	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII

El 2014 s'ha anotat almenys en 3 ocasions. El 7-1-2014 s'observa un exemplar en zona de conreus cap a la banda de l'Arboç. El 18-1-2014 s'observen 2 exemplars en vol prop de Mas Calent. El 7-11-2014 veiem 12 exemplars en vol migratori prop dels Monjos.

Martinet blanc (*Egretta garzetta*)

Arctometopon flavipes (Zigzagged grasshopper)															
Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			

El 2014 s'ha anotat almenys en 30 ocasions, el 30% de sortides al Parc. S'ha anat veient al llarg de tot l'any, per bé que durant les èpoques de pas migratori ha estat més freqüent i més abundant. Els llocs on es veu són: a l'embassament i a l'entorn del riu Foix proper al pantà.

Agró blanc (*Casmerodius albus*)

Fenologia (Cabrera-Basas 1964)												
Fenologia	sedentari				estival		hivernant		de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

El 2014 s'ha anotat almenys en 2 ocasions. El 29-1-2014 es veuen 2 exemplars a l'embassament. El 31-1-2014 encara se'n veu un.

Bernat pescaire (*Ardea cinerea*)

Fenologia													
sedentari		x	estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Nidificació		Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
		Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100	
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars	
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable				augmenta	
												x	

El 2014 s'ha anotat almenys en 51 ocasions, el 51% de sortides al Parc. El 7-2-2014 s'observa activitat als nius de la colònia de cria; hi ha un exemplar que agafa branques i les aporta, i també hi ha 5 nius amb exemplars al damunt. El 8-3-2014 hi ha alguns exemplars ajaguts al niu; sembla que coven. El 19-3-2014 exemplars coven al niu. El 6-4-2014 un exemplar cova al niu. El 5-5-2014 a 2 nius sembla que ja hi han nascut petits i els adults els coven. El 20-5-2014 es veuen polls a diversos nius. El 2-6-2014 a un niu ja es veuen polls mitjans. El 3-7-2014 veiem alguns polls volanders i un niu amb polls grossos. Passada l'època reproductora s'ha visitat la zona dels nius i se n'han comptat 8 (algun podria ser vell). En general al llarg de l'any, s'ha observat una davallada de la població que es mou per l'embassament, respecte la que hi havia els darrers anys.

Agró roig (*Ardea purpurea*)

Fenologia	sedentari	estival			x	hivernant		?	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes	pr. citació	14-3-1998				Enguany			pr. citació		-		
estivals	últ. citació	30-9-2004							últ. citació		-		

No observat el 2014. Darreres observacions anys 2000 a 2013.

Cigonya negra (*Ciconia nigra*)

Fenologia														
sedentari			estival			hivernant			de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 11-11-2014 (RJRA) s'observa un exemplar a la Uniland dels Monjos.

Cigonya blanca (*Ciconia ciconia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

El 2014 s'ha anotat almenys en 3 ocasions. El 26-8-2014 observem una seixantena de cigonyes que es disposen a fer nit a la zona de Santa Margarida i els Monjos. N'hi ha que s'aturen a les teulades i antenes d'alguna casa o bloc de pisos, d'altres paren als edificis d'indústries com la cimentera o l'alcoholera. El 27-8-2014 (JGMX) al matí s'observen exemplars a alguns conreus dels entorns de la Ràpita. També ens informen que el 27-8-2014 (RJRA) es troben 6 exemplars morts electrocutats.

Becplaner (*Platalea leucorodia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII

No observat el 2014. L'únic registre obtingut és del 12-4-2003.

Aligot vesper (*Pernis apivorus*)

Fenologia		sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes migrants	pr. citació	24-3-2003					Enguany	pr. citació		20-5-2014			
	últ. citació	1-6-2013						últ. citació		22-5-2014			
	pr. citació	15-8-2009						pr. citació		7-9-2014			
	últ. citació	23-10-2003						últ. citació		4-10-2014			

El 2014 s'ha anotat almenys en 13 ocasions, el 13% de sortides al Parc.

Esparver d'espatlles negres (*Elanus caeruleus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Observat en una ocasió el 13-8-2002 (DIVA).

Milà negre (*Milvus migrans*)

Fenologia (anys migrans)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

El 2014 s'ha anotat almenys en 2 ocasions. El 6-4-2014 s'observa un exemplar en migració prop la Plana Morta. El 6-9-2014 (XPCA-ornitho.cat) s'observa un exemplar en migració.

Milà reial (*Milvus milvus*)

Fenologia	sedentari	estival			hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darreres observacions any 1998 a 2000, 2002 a 2007 i 2009 a 2012.

Aufrany (*Neophron percnopterus*)

Fenologia	sedentari			estival		hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		

No observat el 2014. Observat únicament el 16-9-2006.

Voltor comú (*Gyps fulvus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		

No observat el 2014. Darreres observacions any 2003, 2005 i 2013.

Voltor negre (*Aegypius monachus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darreres observacions any 2008 i 2011.

Àliga marcenca (*Circaetus gallicus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes estivals	arribada		4-3-2005			Enguany			arribada		19-3-2014		
	marxa		17-11-2005						marxa		21-9-2014		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100		Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars			x			
	conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera						
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 7 ocasions. El 19-3-2014 un exemplar porta una serp al bec. El 6-4-2014 un exemplar marca territori enfront de dues àligues marcenques migrants.

Arpella vulgar (*Circus aeruginosus*)

Fenologia	sedentari				estival				hivernant				de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
Dates extremes migrants	pr. citació		6-3-2002				Enguany				pr. citació		6-4-2014						
	últ. citació		2-5-1999								últ. citació		-						
	pr. citació		21-8-1998								pr. citació		7-9-2014						
	últ. citació		21-10-2006								últ. citació		2-10-2014						

El 2014 s'ha anotat almenys en 11 ocasions, el 11% de sortides al Parc. El 7-1-2014 (RG-ornitho.cat) s'observa un exemplar al pantà. Destaquem que no són gaire habituals les observacions d'hivernants. Al pas de primavera es va observar el 6-4-2014. En el pas postnupcial, el 21-9-2014 s'arriben a observar un mínim de 21 exemplars.

Arpella pàl·lida (*Circus cyaneus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant	x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes	marxa	19-4-2007				Enguany			marxa	-			
hivernants	arribada	2-9-2007							arribada	1-11-2014			

El 2014 s'ha anotat almenys en 2 ocasions. El dia 1-11-2014 s'observa un exemplar femella en migració des del Turó de les Tres Partions. El 10-12-2014 (RJRA) s'observa un exemplar prop del Turó de les Tres Partions.

Arpella pàl·lida russa (*Circus macrourus*)

Fenologia per l'any rasser (en cas d'indivíduas)													
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Darreres observacions any 2010 i 2012.

Esparver cendrós (*Circus pygargus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII

No observat el 2014. Darreres observacions any 1998 a 2013.

Astor (*Accipiter gentilis*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x		10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x	
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant					disminueix			estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 16 ocasions, el 16% de sortides al Parc. El 7-2-2014, 7-3-2014 i 8-3-2014 s'escolta el cant d'un exemplar que marca territori. El 22-7-2014 un exemplar surt del fondo de l'Alzina amb un esquírol acabat de capturar a les potes, a prop hi ha un jove que reclama menjar. El 16-8-2014 alliberem un exemplar mascle juvenil al Puig de l'Àliga. Els dies 4-10-2014 i 17-10-2014 es veuen exemplars migrant.

Esparver vulgar (*Accipiter nisus*)

Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior			segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany			segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x		10 a 100					Més de 100	
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant					disminueix				estable		x		augmenta		

El 2014 s'ha anotat almenys en 42 ocasions, el 42% de sortides al Parc. S'ha anellat un exemplar el 2-1-2014 (MBLA) per la zona de la riera de Marmellar. El 21-3-2014 una femella caça un ocell negre (possiblement una merla o un estornell). El 6-4-2014 es veu un exemplar en migració. Entre el 25-8-2014 i el 1-11-2014 s'anoten en pas postnupcial.

Aligot comú (*Buteo buteo*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 29 ocasions, el 29% de sortides al Parc. El 21-3-2014 veiem 3 parelles que realitzen petites disputes territorials. El 22-5-2014 un exemplar porta un conill a les potes i es dirigeix al bosc on té el niu. El 2-6-2014 un exemplar caça una presa petita.

Àliga cridanera (*Aquila clanga*)

Grau d'abundància (pinyonets)													
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Darreres observacions any 2008, 2009 i 2012.

Àliga daurada (*Aquila chrysaetos*)

Araucaria (Araucaria chilensis)												
Fenologia	sedentari				estival		hivernant		de pas		divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darreres observacions any 2000, 2005, 2012 i 2013.

Àliga calçada (*Hieraetus pennatus*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant							
Mesos observació	I		II		III		IV	V		VI	VII	VIII		IX	X	XI	XII				
Nidificació					segura					probable		x	possible			no detectat					
	Enguany				segura					probable		x	possible			no detectat					
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes								rupícoles								pinedes i alzinars				x
	conreus i erms								màquies i garrigues								z. humides/bosc ribera				

El 2014 s'ha anotat almenys en 5 ocasions. El 22-5-2014 s'observa un exemplar en vol de caça, després té disputes amb un falcó mostatxut. Durant el setembre s'observen exemplars en migració postnupcial.

Àliga cuabarrada (*Hieraetus fasciatus*)

Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant			de pas		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació	Anterior		segura			x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura				probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles					x	pinedes i alzinars			
	conreus i erms			màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 6 ocasions. El 8-3-2014 observem la parella; el mascle és un juvenil i la femella porta emissor. El 19-3-2014 veiem la parella que realitza vols de zel prop del Turó de la Picarola. El 16-8-2014 veiem la parella des del Turó de les Tres Partions. El 20-9-2014 s'observa el mascle juvenil des del Turó de les Tres Partions. El 20-10-2014 veiem un exemplar per la zona de la Timba. El 17-11-2014 la parella realitza vols pels entorns de la Picarola, finalment s'aturen a un arbre. Malauradament aquest 2014 no s'ha reproduït. Des de la pèrdua del mascle a causa de l'incendi del 2012, va entrar un mascle jove que enguany ha estat substituït per un altre mascle jove anellat. La femella també ha estat substituïda per una altra que porta un emissor. Per tant, en 2 anys han desaparegut com a mínim 2 mascles i una femella.



Exemplar mascle d'àliga cuabarrada fotografiat el 8-3-2014, porta anella (foto X. B).

Àliga pescadora (*Pandion haliaetus*)

Fenologia		sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes migrants	pr. citació	16-3-2004					Enguany			pr. citació		-	
	últ. citació	16-5-2013								últ. citació		-	
	pr. citació	14-8-2010								pr. citació		3-9-2014	
	últ. citació	22-11-2013								últ. citació		17-9-2014	

El 2014 s'ha anotat almenys en 5 ocasions. Hi ha diverses observacions dels dies 3-9-2014, 6-9-2014, 7-9-2014 i 17-9-2014, tant d'exemplars en migració com de sedimentats al pantà de Foix. El 14-9-2014 (MPMB-ornitho.cat) s'observen 2 exemplars en migració.

Xoriguer petit (*Falco naumanni*)

Fenologia		sedentari			estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			

No observat el 2014. Darreres observacions any 2000 i 2012.

Xoriguer comú (*Falco tinnunculus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x	10 a 100				Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles				x	pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant					disminueix			estable			x	augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 55 ocasions, el 55% de sortides al Parc. El 12-3-2014 observem una parella en zel. El 6-4-2014 dues parelles establertes en llocs diferents. El 16-8-2014 alliberem 6 exemplars al Puig de l'Àliga.

Falcó cama-roig (*Falco vespertinus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 4-10-2014 observem un exemplar en migració des del Turó de les Tres Partions.

Esmerla (*Falco columbarius*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant	x	de pas	x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes	marxa	14-3-2004				Enguany			marxa	-		
hivernants	arribada	27-9-2011							arribada	25-10-2014		

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 25-10-2014 observem un exemplar en migració des del Turó de les Tres Partions.

Falcó mostatxut (*Falco subbuteo*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes estivals	arribada		5-4-1996			Enguany			arribada		11-4-2014		
	marxa		25-10-2013						marxa		4-10-2014		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100		Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars						x
	conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera						x
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 13 ocasions, el 13% de sortides al Parc. El 11-4-2014 un exemplar passa en migració cap al nord. El 22-5-2014 un exemplar marca territori a una àliga calçada que està caçant per la zona. En el pas postnupcial es van veure exemplars entre el 13-9-2014 i el 4-10-2014, amb un màxim de 10 exemplars migrant el 21-9-2014.

Falcó de la reina (*Falco eleonora*)

Fenologia	sedentari				estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			

No observat el 2014. Darreres observacions any 2001, 2002, 2004 a 2007 i 2009 a 2013.

Falcó pelegrí (*Falco peregrinus*)

Fenologia	sedentari	?	estival			hivernant			de pas		x	divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 27-7-2014 observem un exemplar prop de la Costeta.

Rasclo (*Rallus aquaticus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura			probable		x	possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars					
	conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x	

El 2014 s'ha anotat almenys en 20 ocasions, el 20% de sortides al Parc. El 5-5-2014 observem una parella amb conductes de festeig i territorials. El 7-5-2014 es torna a veure al mateix lloc. Durant l'hivern s'han anotat amb regularitat.

Polla pintada (*Porzana porzana*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 7-3-2014 hi ha un exemplar a la cua de l'embassament.

Rascletó (*Porzana parva*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		

No observat el 2014. Es disposa de registres dels anys 1998, 2005 i 2012.

Rasclet (*Porzana pusilla*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Es disposa de registres dels anys 1978 i 1998.

Guatlla maresa (*Crex crex*)

Arenaria trilineata (over over)														
Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		

No observat el 2014. Darrera observació 13-12-1967 (PMRA).

Polla d'aigua (*Gallinula chloropus*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant	x	de pas	x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Nidificació	Anterior		segura	x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura	x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100	x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles			pinedes i alzinars			
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera	x		
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable	x	augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 51 ocasions, el 51% de sortides al Parc. El 29-4-2014 ja s'observa un poll volander al pantà. El 13-5-2014 observem un niu amb 4 polls nous. El 5-6-2014 i el 3-7-2014 veiem una femella que neda amb 5 polls.

Polla blava (*Porphyrio porphyrio*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació	Anterior	segura			x	probable		possible			no detectat		
	Enguany	segura				probable		possible			no detectat		

Estimació de parelles nidificants	1 a 10	x	10 a 100		Més de 100	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars	
	conreus i erms		màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	x

El 2014 s'ha anotat almenys en 2 ocasions. Els dies 17-11-2014 i 2-12-2014 s'escolta la seva veu a la cua del pantà.

Fotja (*Fulica atra*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura				probable			possible			no detectat		x
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable				augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 8 ocasions. Es van observar exemplars durant tot el primer trimestre de l'any. La darrera observació fou del 2-4-2014. Enguany no s'ha detectat com a nidificant. Feia molts anys que alguna parella es reproduïa a l'embassament. El retrocés de l'espècie al pantà podria ser a causa de la qualitat de les aigües del pantà.

Fotja banyuda (*Fulica cristata*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	

No observat el 2014. Sols tenim notícia d'una observació del 9-2-2004 (ASA, EFM).

Grua (*Grus grus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		

El 2014 s'ha anotat almenys en 2 ocasions. El 25-2-2014 (RJRA) s'observa un grup prop dels Monjos que vola cap el nord. El 8-12-2014 (RJRA) s'observa un grup des del Turó de les Tres Partions que vola cap el nord.

Sisó (*Tetrax tetrax*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		

No observat el 2014. Es disposa de registres del 26-4-1972 (PMRA) i 9-3-2008 (MPMB).

Cames llargues (*Himantopus himantopus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
Dates extremes estivals	arribada		6-3-2002			Enguany			arribada		30-4-2014			
	marxa		3-10-2008						marxa		21-8-2014			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			probable			possible			no detectat		x

El 2014 s'ha anotat almenys en 4 ocasions. El 30-4-2014 hi ha un exemplar a la cua de l'embassament. El 2-6-2014 veiem 6 exemplars al pantà. El 21-8-2014 hi ha un exemplar al pantà.

Bec d'alena (*Recurvirostra avosetta*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant	x		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darrera observació any 2012.

Torlit (*Burhinus oedicnemus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 25-2-2014 (RJRA) s'observa un exemplar en vinyes a prop de les Masuques.

Corriol petit (*Charadrius dubius*)

Fenologia	sedentari		estival	x	hivernant		de pas	x	divagant				
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes	arribada	10-3-2013				Enguany		arribada	31-5-2014				
estivals	marxa	1-10-2012						marxa	3-7-2014				
Nidificació	Anterior	segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany	segura			probable		x	possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 4 ocasions. S'ha observat a la cua de l'embassament i també a l'entorn dels bassals de Mas Calent i dels que es van formar a la pedrera Uniland dels Monjos.

Corriol gros (*Charadrius hiaticula*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		

No observat el 2014. Darreres observacions any 2006 i 2012.

Corriol pit-roig (*Charadrius morinellus*)

Estat d'ús dels mesorregnes												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darrera observació any 2012.

Daurada grossa (*Pluvialis apricaria*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 14-9-2014 (MPMB-ornitho.cat) s'observa un exemplar en migració.

Fredulega (*Vanellus vanellus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Dates extremes	marxa		4-3-2005			Enguany			marxa		11-2-2014				
hivernants	arribada		5-11-2007						arribada		24-11-2014				

El 2014 s'ha anotat almenys en 8 ocasions. Els primers mesos de l'any es va observar habitualment un grupet de fins a 13 exemplars que es movia entorn d'uns conreus de cereal. El 24-11-2014 (RS-ornitho.cat) s'observa un exemplar. El 20-12-2014 observem 3 exemplars prop de Mas Calent.

Territ menut (*Calidris minuta*)

Fenologia (Canals i Mirada)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darreres observacions any 1998 a 2001, 2004, 2005, 2006, 2009, 2012 i 2013.

Territ de Temminck (*Calidris Temminckii*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Únicament es va observar l'agost de l'any 1998.

Territ beclarg (*Calidris ferruginea*)

[1] fenologia (canalització)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darreres observacions any 2001.

Territ variant (*Calidris alpina*)

The variant "Canaris alpine"													
Fenologia		sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darreres observacions anys 1999 i 2001.

Becadell sord (*Lymnocyrtus minimus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		x	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darreres observacions any 1998, 2008 i 2009.

Becadell comú (*Gallinago gallinago*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Dates extremes	marxa	26-4-2005				Enguany			marxa		-			
hivernants	arribada	28-9-2012							arribada		-			

No observat el 2014. Darreres observacions any 2001 a 2010 i 2012.

Becada (*Scolopax rusticola*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Dates extremes	marxa		14-3-2004			Enguany			marxa		-				
hivernants	arribada		27-10-1996						arribada		-				

No observat el 2014. Darreres observacions any 2001 a 2014.

Tètol cuanegre (*Limosa limosa*)

Fenologia (Anolis aeneus)													
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Es disposa de registres dels anys 1973 i 1985.

Tètol cuabarrat (*Limosa lapponica*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant	x
-----------	-----------	--	---------	--	-----------	--	--------	--	----------	---

No observat el 2014. Darreres observacions anys 1950 a 1970 aprx. (arxiu col·lecció ornitològica Museu de Vilafranca).

Gamba roja pintada (*Tringa erythropus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darreres observacions any 1998, 2003 i 2005.

Gamba roja vulgar (*Tringa totanus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		

No observat el 2014. Darreres observacions any 2004 a 2006, 2008 i 2012.

Gamba verda (*Tringa nebularia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Darreres observacions any 1998, 1999, 2001, 2004, 2006 a 2009 i 2012.

Xivita (*Tringa ochropus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes	marxa		23-4-2012			Enguany			marxa		2-4-2014		
hivernants	arribada		1-6-2013						arribada		2-6-2014		

El 2014 s'ha anotat almenys en 7 ocasions. S'ha vist durant els passos migratoris i algun exemplar hivernant.

Valona (*Tringa glareola*)

Fenologia (11 anys granota)													
Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 18-8-2014 s'observa un exemplar a la cua de l'embassament.

Xivitona (*Actitis hypoleucos*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

Dates extremes migrants	pr. citació	5-3-1999	Enguany	pr. citació	22-4-2014
	últ. citació	24-5-1980		últ. citació	20-5-2014
	pr. citació	18-6-2014		pr. citació	18-6-2014
	últ. citació	19-11-1999		últ. citació	17-9-2014

El 2014 s'ha anotat almenys en 13 ocasions, el 13% de sortides al Parc. S'ha anat veient, gairebé sempre un o 2 exemplars, llevat dels dies 22-4-2014 que es veuen 20 exemplars i el 22-7-2014 que hi ha 15 exemplars.

Paràsit cuapunxegut (*Stercorarius parasiticus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		

No observat el 2014. Darrera observació any 2012.

Gavina capnegra (*Larus melanocephalus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Darreres observacions any 2005, 2007, 2008, 2009 i 2013.

Gavina menuda (*Larus minutus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Es disposa de registres de l'any 1999.

Gavina vulgar (*Larus ridibundus*)

Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		

El 2014 s'ha anotat almenys en 24 ocasions, el 24% de sortides al Parc. Hem de fer esment de la davallada de la quantitat de gavines que s'han vist aquest any respecte els darrers. Ho atribuïm a algun canvi en la població de peixos de l'embassament.

Gavina corsa (*Larus audouinii*)

Fenologia		sedentari				estival				hivernant				de pas				divagant		x					
Mesos observació		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	

No observat el 2014. Darrera observació any 2005, 2007, 2010 a 2012.

Gavià fosc (*Larus fuscus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		

No observat el 2014. Observat únicament l'any 2001.

Gavià argentat (*Larus michaellis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

El 2014 s'ha anotat almenys en 3 ocasions. El 6-4-2014 passen 5 exemplars volant prop de Torrelletes. El 22-6-2014 veiem un grup de 36 exemplars en vol prop de la Plana Morta. El 27-7-2014 veiem un exemplar volant per la banda de Sant Esteve.

Xatrac gros (*Sterna caspia*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	

No observat el 2014. Darreres observacions anys 2002, 2005 i 2006.

Fumarell carablanc (*Chlidonias hybrida*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		

No observat el 2014. Darrera observació any 2000 a 2002, 2004 a 2007, 2009, 2011 i 2012.

Fumarell negre (*Chlidonias niger*)

Fenologia	sedentari	estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darrera observació any 1980, 2001, 2003 a 2007, 2009 i 2012.

Fumarell alablanc (*Chlidonias leucopterus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Observat sols en una ocasió el 19-9-2008 (XPCA).

Colom roquer (*Columba livia*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 11 ocasions, el 11% de sortides al Parc.

Xixella (*Columba oenas*)

Xena (Colomba xena)																										
Fenologia	sedentari		x		estival			hivernant			de pas		divagant													
Mesos observació	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII			
Nidificació		Anterior			segura			x		probable						possible						no detectat				
		Enguany			segura			x		probable						possible						no detectat				
Estimació de parelles nidificants					1 a 10					x		10 a 100										Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes							rupícoles					x		pinedes i alzinars										
de cria		conreus i erms							màquies i garrigues							z. humides/bosc ribera										
Tendència poblacional nidificant					disminueix							estable					x		augmenta							

El 2014 s'ha anotat almenys en 8 ocasions. El 21-3-2014 veiem un mínim de 14 exemplars que surten volant d'una praderia on s'hi ha fet una explosió.

Tudó (*Columba palumbus*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100				Més de 100		x	
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 86 ocasions, el 86% de sortides al Parc. El 21-1-2014 ja s'observen alguns exemplars aparellats i mascles cantant. El 18-2-2014, 8-3-2014 i el 22-4-2014 observem exemplars en zel. A l'octubre s'anota algun grup de migrants en pas del nord cap al sud.

Tórtora turca (*Streptopelia decaocto*)

Fenologia														
sedentari		x	estival			hivernant			de pas		divagant			
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació		Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
		Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		10 a 100		x		Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes			x	rupícoles			pinedes i alzinars					
de cria		conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera						
Tendència poblacional nidificant					disminueix		estable		augmenta					x

El 2014 s'ha anotat almenys en 24 ocasions, el 24% de sortides al Parc.

Tórtora (*Streptopelia turtur*)

Fenologia		sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes estivals		arribada		2-4-2005				Enguany		arribada		30-4-2014	
		marxa		11-10-2009						marxa		29-8-2014	
Nidificació		Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat	
		Enguany		segura		x	probable		possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants					1 a 10			10 a 100			x	Més de 100	

Hàbitats preferents	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars	x
de cria	conreus i erms	x	màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant		disminueix	x	estable		augmenta

El 2014 s'ha anotat almenys en 21 ocasions, el 21% de sortides al Parc. El 2-6-2014 veiem un exemplar amb actituds de zel.

Cucut reial (*Clamator glandarius*)

Fenologia	sedentari		estival	x		hivernant		de pas	x		divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes	arribada	5-2-2009				Enguany		arribada		-			
estivals	marxa	24-7-2011						marxa		-			
Nidificació	Anterior	segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany	segura			probable			possible			no detectat	x	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars				
de cria	conreus i erms		x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				

No observat el 2014. Darrera observació any 2000 a 2013.

Cucut (*Cuculus canorus*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant			
Mesos observació	I		II		III		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Dates extremes	arribada		25-3-2010					Enguany				arribada		2-4-2014				
estivals	marxa		31-10-2013									marxa		31-5-2014				
Nidificació	Anterior				segura		x	probable				possible				no detectat		
	Enguany				segura			probable		x	possible				no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10			x	10 a 100						Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles							pinedes i alzinars				x
de cria		conreus i erms			x		màquies i garrigues					x	z. humides/bosc ribera				x	
Tendència poblacional nidificant					disminueix					estable			x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 12 ocasions, el 12% de sortides al Parc.

Òliba (*Tyto alba*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura			probable		possible		no detectat x			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes		x		rupícoles		x		pinedes i alzinars			
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable		augmenta			

No observat el 2014. Darrera observació any 1998 a 2000, 2004, 2006, 2008 i 2010 a 2013. Aquest 2014 hi ha hagut un percentatge baix de sortides nocturnes i possiblement no s'ha detectat per això; pensem que es manté al Parc.

Xot (*Otus scops*)

Fenologia	sedentari		estival	x	hivernant		de pas	x	divagant				
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes	arribada	5-4-1980				Enguany		arribada	20-5-2014				
estivals	marxa	11-7-2001						marxa	-				
Nidificació	Anterior	segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany	segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x
de cria	conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x	estable			augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 2 ocasions. El 20-5-2014 un exemplar canta a mig matí a l'Hort del Rector. El 17-9-2014 alliberem 13 exemplars en diferents caixes que s'han anat penjant a diferents punts del Parc.

Duc (*Bubo bubo*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació	Anterior	segura			x	probable		possible		no detectat			
	Enguany	segura			x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles					x	pinedes i alzinars			
	conreus i erms			màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 16 ocasions, el 16% de sortides al Parc. El 14-5-2014 en un dels llocs on des de fa pocs anys nidifiquen hi veiem 3 polls ben plomats que gairebé tenen la talla dels adults. En un niu vell on a vegades van a menjar el 4-1-2014 troben restes de conill, rata negra, rata comuna i eriçó clar. Pel que s'ha observat es mantenen els 5 territoris de cria dels darrers anys.

Mussol comú (*Athene noctua*)

Fenologia													
sedentari		x	estival			hivernant			de pas		divagant		
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Nidificació		Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
		Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10				10 a 100		x	Més de 100	
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars	
de cria		conreus i erms			x		màquies i garrigues			x		z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant					disminueix		x		estable				augmenta

El 2014 s'ha anotat almenys en 12 ocasions, el 12% de sortides al Parc. El 5-8-2014 trobem un exemplar atropellat.

Gamarús (*Strix aluco*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura			probable		possible		no detectat		x	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x
de cria	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta	

No observat el 2014. Darrera observació any 1998 i 2000 a 2012. Aquest 2014 hi ha hagut un percentatge baix de sortides nocturnes i possiblement no s'ha detectat per això; pensem que es manté al Parc.

Mussol banyut (*Asio otus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació	Anterior	segura			x	probable		possible			no detectat		
	Enguany	segura				probable		possible			no detectat x		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars x				
de cria	conreus i erms			màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				

No observat el 2014. Darreres observacions anys 2004 i 2005.

Enganyapastors (*Caprimulgus europaeus*)

Gall d'pastor (Caprimachus europaeus)														
Fenologia	sedentari		estival			x	hivernant		de pas			x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Dates extremes estivals	arribada		19-4-2002			Enguany			arribada		1-7-2014			
	marxa		13-10-12(XPCA)						marxa		-			
Nidificació	Anterior		segura			x	probable		possible			no detectat		
	Enguany		segura			x	probable		possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x		Més de 100				
Hàbitats preferents	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					
de cria	conreus i erms				x		màquies i garrigues		x		z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x		augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. S'ha observat el dia 1-7-2014, possiblement sols un dia a causa que s'han fet poques prospeccions nocturnes al Parc.

Siboc (*Caprimulgus ruficollis*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes	arribada		4-5-2012			Enguany			arribada		1-7-2014	
estivals	marxa		27-9-2007						marxa		6-9-2014	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100				Més de 100	
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars	
de cria		conreus i erms		x		màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta	

El 2014 s'ha anotat almenys en 2 ocasions. Només el 1-7-2014 i 6-9-2014, a causa que s'han fet poques prospeccions nocturnes al Parc.

Ballester (*Apus melba*)

Fenologia		sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes estivals		arribada		8-3-2011			Enguany			arribada		16-3-2014	
		marxa		7-11-2011						marxa		28-10-2014	
Nidificació		Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
		Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100		Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes		x	rupícoles		x	pinedes i alzinars					
		conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		augmenta		x			

El 2014 s'ha anotat almenys en 34 ocasions, el 34% de sortides al Parc. El 29-8-2014 observem un exemplar juvenil. Des de finals d'agost fins a finals d'octubre es van anotar en pas postnupcial. Destaquem els 646 exemplars migrants del 20-9-2014.

Falciot negre (*Apus apus*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant								
Mesos observació	I		II		III		IV	V		VI		VII		VIII		IX	X		XI		XII		
Dates extremes	arribada		19-3-2012						Enguany		arribada		6-4-2014										
estivals	marxa		3-10-2004								marxa		19-9-2014										
Nidificació	Anterior		segura		x		probable				possible				no detectat								
	Enguany		segura		x		probable				possible				no detectat								
Estimació de parelles nidificants					1 a 10					10 a 100					Més de 100			x					
Hàbitats preferents		zones urbanes			x		rupícoles			x		pinedes i alzinars											
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera											
Tendència poblacional nidificant					disminueix					estable			x		augmenta								

El 2014 s'ha anotat almenys en 29 ocasions, el 29% de sortides al Parc. A finals de juliol van començar a marxar els exemplar que ja s'havien reproduït. El 22-7-2014 a primera hora del matí s'observa un pas abundant.

Falciot pàl·lid (*Apus pallidus*)

Fenologia	sedentari		estival	x	hivernant		de pas		divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 1-5-2014 (DS-ornitho.cat) s'observen 2 exemplars al pantà.

Blauet (*Alcedo atthis*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			
de cria	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x

El 2014 s'ha anotat almenys en 41 ocasions, el 41% de sortides al Parc. El 19-3-2014 veiem un exemplar que construeix niu a una paret de terra. El 5-5-2014 ja s'observen 2 polls acabats de sortir del niu. S'han anellat un total de 9 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Abellerol (*Merops apiaster*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes	arribada		6-4-2011			Enguany			arribada		22-4-2014		
estivals	marxa		6-10-2013						marxa		7-9-2014		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles		pinedes i alzinars					
de cria		conreus i erms		x		màquies i garrigues		x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 30 ocasions, el 30% de sortides al Parc. Les marxes postnupcials es van anotar des de la segona meitat d'agost fins la primera desena de setembre.

Gaig blau (*Coracias garrulus*)

Fenologia (Corvus garrulus)												
Fenologia	sedentari	estival			hivernant			de pas			x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darrera observació any 2000, 2002, 2004 a 2007 i 2010 a 2013.

Puput (*Upupa epops*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat				
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100				Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes		x		rupícoles				pinedes i alzinars						
de cria		conreus i erms		x		màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera						
Tendència poblacional nidificant				disminueix		?		estable				augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 4 ocasions. Sembla que es consolida la tendència poblacional a la baixa.

Colltort (*Jynx torquilla*)

Fenologia	sedentari		estival	x	hivernant	?	de pas	x	divagant				
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes	arribada	4-3-2010				Enguany			arribada	13-5-2014			
estivals	marxa	1-10-2012							marxa	-			
Nidificació	Anterior	segura			x	probable		possible			no detectat		
	Enguany	segura				probable		possible		x	no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x
de cria	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 13-5-2014 s'escolta el seu cant al riu Foix, entre les Masuques i la Ràpita.

Picot verd (*Picus viridis*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10					10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x
de cria		conreus i erms			x		màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix					estable				augmenta		x

El 2014 s'ha anotat almenys en 21 ocasions, el 21% de sortides al Parc.

Picot garser gros (*Dendrocopos major*)

Estimació de parelles nidificants														1 a 10		x		10 a 100		Més de 100	
Hàbitats preferents		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars				x			
de cria		conreus i erms						màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera				x			
Tendència poblacional nidificant						disminueix				estable				augmenta		x					

El 2014 s'ha anotat almenys en 23 ocasions, el 23% de sortides al Parc. El 28-2-2014 observem una parella en zel. El 20-9-2014 veiem un exemplar en vol que travessa el Turó de les Tres Partions, possiblement es tracta d'un exemplar en dispersió postnupcial.

Picot garser petit (*Dendrocopos minor*)

Fenologia														sedentari		x	estival			hivernant			de pas			divagant			
Mesos observació		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII					
Nidificació		Anterior			segura			x	probable						possible						no detectat								
		Enguany			segura			x	probable						possible						no detectat								
Estimació de parelles nidificants						1 a 10				x		10 a 100						Més de 100											
Hàbitats preferents		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars															
de cria		conreus i erms						màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera				x											
Tendència poblacional nidificant						disminueix						estable						augmenta				x							

El 2014 s'ha anotat almenys en 5 ocasions. Es manté la petita població establerta a l'entorn dels boscos de ribera del riu Foix i la riera de Llitrà.

Terrerola vulgar (*Calandrella brachydactyla*)

Fenologia (Salandina brachydauctyla)												
Fenologia	sedentari			estival		hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Es disposa d'un registre del 22-5-2002 (PTEA).

Cogullada vulgar (*Galerida cristata*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant					
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII				
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat					
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat					
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100						
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars					
de cria		conreus i erms			x		màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable					augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 21 ocasions, el 21% de sortides al Parc. El 27-7-2014 veiem polls volanders.

Cogullada fosca (*Galerida theklae*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant			de pas		divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura			probable		possible		no detectat		x
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars			
de cria		conreus i erms			màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable		augmenta		

No observat el 2014. Darreres observacions tots els anys des de 1999 fins a 2011.

Cotoliu (*Lullula arborea*)

Fenologia																															
sedentari		x		estival			hivernant			x		de pas		x		divagant															
Mesos observació		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII							
Nidificació		Anterior				segura				x		probable								possible						no detectat					
		Enguany				segura				x		probable								possible						no detectat					
Estimació de parelles nidificants						1 a 10						x		10 a 100												Més de 100					

Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars	
	conreus i erms	x	màquies i garrigues	x	z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant		disminueix		estable	x	augmenta

El 2014 s'ha anotat almenys en 13 ocasions, el 13% de sortides al Parc.

Alosa vulgar (*Alauda arvensis*)

Coda Vagant (Fradat d'Arrels)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes	marxa		12-3-2005			Enguany		marxa		-		
hivernants	arribada		4-10-2014					arribada		4-10-2014		

El 2014 s'ha anotat almenys en 8 ocasions. Destaquem l'observació del 4-10-2014 que passa a ser la més primerenca de les arribades d'hivernants al Parc.

Oreneta de ribera (*Riparia riparia*)

Estat de llibre (Llibre de llibre)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes migrants	pr. citació	26-2-2007				Enguany			pr. citació	-		
	últ. citació	11-6-1998							últ. citació	-		
	pr. citació	31-7-2011							pr. citació	-		
	últ. citació	16-10-2012							últ. citació	-		

No observat el 2014. Darrera observació any 2000 a 2013.

Roquerol (*Ptyonoprogne rupestris*)

Fenologia	sedentari	x		estival	x		hivernant	x		de pas	x		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
Nidificació	Anterior	segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany	segura				probable			possible			no detectat		x
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				x	pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable				augmenta		

El 2014 s'ha anotat almenys en 14 ocasions, el 14% de sortides al Parc. Al pas de tardor es van observar durant tot l'octubre, destaca el 17-10-2014 que es van veure 33 migrants. S'ha anellat un exemplar (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament.

Oreneta vulgar (*Hirundo rustica*)

Ecneta Vulgar (Arribada Pastora)													
Fenologia	sedentari			estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes estivals	arribada		17-2-1979			Enguany			arribada		19-3-2014		
	marxa		15-11-1998						marxa		17-10-2014		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes		x	rupícoles				pinedes i alzinars				
		conreus i erms		x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x	estable		augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 56 ocasions, el 56% de sortides al Parc. El 22-6-2014 i el 1-7-2014 veiem exemplars joves sortits recentment del niu. El 28-6-2014 una parella realitza una còpula, possiblement per a una segona cria. S'han anellat un total de 376 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar. Destaquem la captura i alliberament del 19-9-2014 (MBLA) d'un exemplar juvenil anellat a Holanda.

Oreneta cua-rogenca (*Hirundo daurica*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes estivals	arribada		7-3-2008			Enguany			arribada		5-5-2014		
	marxa		3-10-2008						marxa		3-9-2014		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100		Més de 100				

Hàbitats preferents de cria	zones urbanes		rupícoles	x	pinedes i alzinars	
	conreus i erms	x	màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	

El 2014 s'ha anotat almenys en 6 ocasions. El 1-7-2014 i el 8-7-2014 un exemplar intervé a un niu proper al que han usat els 2 darrers anys.

Oreneta cuablanca (*Delichon urbicum*)

Fenologia	sedentari		estival	x		hivernant		de pas	x		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes estivals	arribada	19-2-2004				Enguany			arribada	21-3-2014		
	marxa	4-11-2009							marxa	25-10-2014		
Nidificació	Anterior	segura			x	probable			possible		no detectat	
	Enguany	segura			x	probable			possible		no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles			pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 51 ocasions, el 51% de sortides al Parc. El 1-7-2014 veiem un exemplar albí a la Ràpita. Fa uns dies que s'observa per la zona segons els veïns. El 3-7-2014 veiem alguns polls volanders sortits fa pocs dies del niu.

Trobat (*Anthus campestris*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes	arribada		11-4-2004				Enguany		arribada		31-5-2014		
estivals	marxa		27-9-2008						marxa		22-6-2014		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x	10 a 100		Més de 100				
Hàbitats preferents	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria	conreus i erms				màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera			

El 2014 s'ha anotat almenys en 2 ocasions. El 31-5-2014 observem una parella que defensa territori en un punt de cria d'anys anteriors, el mascle realitza cants de zel. El 22-6-2014 un mascle canta prop de la zona on s'havia observat setmanes enrere.

Piula dels arbres (*Anthus trivialis*)

Fenologia												
sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes migrants	pr. citació	26-3-1999				Enguany			pr. citació	6-4-2014		
	últ. citació	3-5-2012							últ. citació	30-4-2014		
	pr. citació	15-8-2002							pr. citació	7-9-2014		
	últ. citació	18-10-2003							últ. citació	17-10-2014		

El 2014 s'ha anotat almenys en 7 ocasions. S'ha observat tant al pas prenupcial com al pas postnupcial.

Titella (*Anthus pratensis*)

Fenologia (<i>Pharus proterensis</i>)													
Fenologia	sedentari			estival			hivernant		x	de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes hivernants	marxa		12-4-2011			Enguany			marxa		11-4-2014		
	arribada		13-9-2005						arribada		4-10-2014		

El 2014 s'ha anotat almenys en 35 ocasions, el 35% de sortides al Parc. El 21-3-2014 observem uns 40 exemplars, en el que suposem que és una concentració per migrar. El 30-10-2014 s'observa un dels passos més quantiosos de l'any, amb un mínim de 186 migrants vistos des del Turó de les Tres Partions. S'ha anellat un exemplar (MBLA) per la zona de la riera de Marmellar.

Grasset de muntanya (*Anthus spinoletta*)

Assot de Mantanya (Amias spinolosa)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darreres observacions any 2008 i 2010.

Grasset de costa (*Anthus petrosus*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant		x	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Es disposa de registres de l'any 1998.

Cuereta groga (*Motacilla flava*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
Dates extremes migrants	arribada	22-3-1998					Enguany	arribada		-				
	marxa	1-5-2004						marxa		-				
	arribada	20-8-2013						arribada		-				
	marxa	25-10-2003						marxa		-				

No observat el 2014. Darrera observació any 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 i 2013.

Cuereta torrentera (*Motacilla cinerea*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura				probable			possible			no detectat		x
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant					disminueix			estable			x	augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 24 ocasions, el 24% de sortides al Parc. Aquest any no s'ha detectat com a nidificant; creiem que això no suposa una pèrdua per al Parc, sinó que aquesta espècie puntualment deixa de niar-hi els anys que ha plogut poc a la primavera o que baixa poc cabal d'aigua als sectors on acostuma a nidificar.

Cuereta blanca (*Motacilla alba*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents	zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars					
de cria	conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			x		
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 75 ocasions, el 75% de sortides al Parc. El 3-7-2014 veiem alguns polls volanders sortits fa pocs dies del niu. El 1-8-2014 veiem un grup familiar amb polls volanders. El 21-8-2014 observem una vintena d'exemplars que cacen insectes a les platges de la cua de l'embassament. S'ha anellat un exemplar (MBLA) per la zona de la riera de Marmellar.

Merla d'aigua (*Cinclus cinclus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		

No observat el 2014. Es disposa d'un registre del 26-11-2010 (XPCA-ornitho.cat).

Cargolet (*Troglodytes troglodytes*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant		de pas			divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x			
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles				x	pinedes i alzinars				x
de cria	conreus i erms			màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 57 ocasions, el 57% de sortides al Parc. S'han anellat un total de 2 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Pardal de bardissa (*Prunella modularis*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Dates extremes	marxa		28-3-2003			Enguany			marxa		29-1-2014				
hivernants	arribada		1-10-2012						arribada		17-10-2014				

El 2014 s'ha anotat almenys en 22 ocasions, el 22% de sortides al Parc. Observació d'exemplars hivernants com és habitual.

Cercavores (*Prunella collaris*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			Divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Darrera observació any 2012.

Pit-roig (*Erithacus rubecula*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				x
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant					disminueix				estable			augmenta			x

El 2014 s'ha anotat almenys en 88 ocasions, el 88% de sortides al Parc. S'han anellat un total de 28 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Rossinyol (*Luscinia megarhynchos*)

Fenologia	sedentari				estival		x	hivernant				de pas		x	divagant				
Mesos observació	I		II		III		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII			
Dates extremes	arribada		29-3-14(MBLA)					Enguany			arribada			29-3-14(MBLA)					
estivals	marxa		1-10-1999								marxa			13-9-2014					
Nidificació	Anterior				segura		x	probable				possible				no detectat			
	Enguany				segura		x	probable				possible				no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10					10 a 100					Més de 100			x	
Hàbitats preferents		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars				x	
de cria		conreus i erms				x		màquies i garrigues				x		z. humides/bosc ribera				x	
Tendència poblacional nidificant					disminueix					estable			x		augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 32 ocasions, el 32% de sortides al Parc. Destaquem la captura i anellament de 3 exemplars el 29-3-14 (MBLA), ja que aquesta passa a ser la primera observació de l'espècie al mes de març al Parc del Foix. S'han anellat un total de 5 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Cotxa blava (*Luscinia svecica*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes	pr. citació		12-3-1998				Enguany		pr. citació		-	
migrants	últ. citació		15-3-1998						últ. citació		-	
	pr. citació		28-8-05 (JGGF)						pr. citació		-	
	últ. citació		6-11-2013						últ. citació		-	

No observat el 2014. Darrera observació any 1998 a 2000, 2003 a 2005 i 2009 a 2013.

Cotxa fumada (*Phoenicurus ochruros*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura				probable			possible			no detectat		x
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes						rupícoles			x	pinedes i alzinars			
de cria		conreus i erms						màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix						estable		x	augmenta		

El 2014 s'ha anotat almenys en 35 ocasions, el 35% de sortides al Parc. Aquest any 2014 no s'ha observat els mesos en què l'espècie es reproduïx, això podria ser pel fet que no es van visitar prou els pocs territoris on ha nidificat darrerament. El 25-10-2014 s'observa un dels passos més quantiosos de l'any, amb un mínim de 159 migrants vistos des del Turó de les Tres Partions. S'han anellat un total de 3 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i riera de Marmellar.

Cotxa cua-roja (*Phoenicurus phoenicurus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Dates extremes migrants	pr. citació	25-3-2010				Enguany			pr. citació	-					
	últ. citació	14-5-2002							últ. citació	-					
	pr. citació	14-8-2010							pr. citació	29-8-2014					
	últ. citació	23-10-2004							últ. citació	11-10-2014					

El 2014 s'ha anotat almenys en 12 ocasions, el 12% de sortides al Parc. S'ha observat al pas postnupcial amb força regularitat.

Bitxac rogenc (*Saxicola rubetra*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes migrants	pr. citació	2-4-2014					Enguany	pr. citació		2-4-2014		
	últ. citació	7-5-2000						últ. citació		-		
	pr. citació	6-9-2011						pr. citació		-		
	últ. citació	8-10-73 (PMRA)						últ. citació		26-9-2014		

El 2014 s'ha anotat almenys en 2 ocasions. S'observen exemplars migrants sedimentats els dies 2-4-2014 i 26-9-2014. Destaquem l'observació del 2-4-2014 que passa a ser la més primerenca per al Parc del Foix.

Bitxac comú (*Saxicola torquatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant					disminueix		x	estable				augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 27 ocasions, el 27% de sortides al Parc. El 1-7-2014 i el 3-7-2014 veiem un grup familiar amb els polls volanders.

Còbit gris (*Oenanthe oenanthe*)

Fenologia		sedentari		estival		hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes migrants	pr. citació	31-3-1998					Enguany		pr. citació		-		
	últ. citació	31-5-2014							últ. citació		31-5-2014		
	pr. citació	27-8-2011							pr. citació		-		
	últ. citació	15-10-2004							últ. citació		27-9-2014		

El 2014 s'ha anotat almenys en 3 ocasions. Destaquem l'observació del 31-5-2014 que esdevé l'observació més tardana del pas prenupcial al Parc del Foix.

Còbit ros (*Oenanthe hispanica*)

Fenologia		sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes estivals		arribada		13-4-2000				Enguany		arribada		-	
		marxa		16-9-1997						marxa			
Nidificació		Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
		Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x	10 a 100		Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars			
		conreus i erms			màquies i garrigues					x	z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant					disminueix		x	estable		augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 3 ocasions. El 31-5-2014 observem un mascle que defensa el territori de cria enfront d'un xoriguer a una zona prop la Plana Morta. El 22-6-2014 veiem una parella amb els polls sortits recentment del niu que defensa territori al mateix lloc. Com l'any passat, també hi ha alguna parella per la zona cremada de la Talaia, 1-4-2014 (RJRA).

Còbit roquer (*Oenanthe leucura*)

Fenologia (Sedentari i hivernant)													
Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas		divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Darreres observacions any 2001, 2002, 2004 i 2008.

Merla roquera (*Monticola saxatilis*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
Dates extremes estivals	arribada		18-4-2001			Enguany			arribada		-			
	marxa		12-6-2010						marxa		-			
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			probable			possible			no detectat		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes					rupícoles				x	pinedes i alzinars			
	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			

No observat el 2014. Darreres observacions any 2001, 2005 i 2010.

Merla blava (*Monticola solitarius*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant		de pas		divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Nidificació	Anterior	segura			x	probable		possible			no detectat	
	Enguany	segura			x	probable		possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes			x	rupícoles			x	pinedes i alzinars		
		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 20 ocasions, el 20% de sortides al Parc. Entre març i primers de maig es veuen mascles cantant al territori de cria. El 27-7-2014 veiem un grup familiar amb polls volanders.

Merla de pit blanc (*Turdus torquatus*)

Forma de pròquina (varietats totiparades)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes migrants	pr. citació	-					Enguany	pr. citació	-			
	últ. citació	-						últ. citació	-			
	pr. citació	26-9-2010						pr. citació	17-10-2014			
	últ. citació	9-11-2013						últ. citació	1-11-2014			

El 2014 s'ha anotat almenys en 6 ocasions. Destaquem l'observació, per primera vegada al Parc del Foix, d'un exemplar hivernant, vist el 10-12-2014 entre Mas Granell i la pedrera d'Uniland. El pas postnupcial ha estat notori a la segona quinzena d'octubre.

Merla (*Turdus merula*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII			
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura			x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants					1 a 10			10 a 100			Més de 100					x
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars					x
		conreus i erms			x	màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant					disminueix			estable		x	augmenta					

El 2014 s'ha anotat almenys en 86 ocasions, el 86% de sortides al Parc. El 21-1-2014 observem un exemplar atropellat. El 27-7-2014 i el 1-8-2014 veiem un grup familiar amb polls volanders. A l'octubre i primers de novembre s'anoten exemplars en pas migratori. S'han anellat un total de 13 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Griva cerdana (*Turdus pilaris*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 25-10-2014 veiem un exemplar en pas migratori des del Turó de les Tres Partions. Aquesta observació és l'arribada més primerenca d'exemplars hivernants al Parc, ja que fins ara sols s'havia vist a partir del novembre.

Tord comú (*Turdus philomelos*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable					augmenta		x

El 2014 s'ha anotat almenys en 57 ocasions, el 57% de sortides al Parc. Des de mig octubre s'anota una entrada d'exemplars migrants i hivernants. S'han anellat un total de 5 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Tord ala-roig (*Turdus iliacus*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant	x		de pas	x		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Dates extremes	marxa	19-3-2011				Enguany			marxa		11-2-2014			
hivernants	arribada	1-10-2011							arribada		17-10-2014			

El 2014 s'ha anotat almenys en 5 ocasions. No ha estat gaire abundant ni a l'hivern 2013-14 ni els darrers mesos de l'any.

Griva (*Turdus viscivorus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				x	
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 57 ocasions, el 57% de sortides al Parc. Al març s'observen parelles formades que marquen territori. El 30-4-2014 veiem un exemplar amb becada que entra al niu que té a un pi. El 22-4-2014 ja veiem un exemplar juvenil. El 31-5-2014 observem un grup familiar amb polls volanders. El 18-6-2014 un exemplar porta becada. Des de mig octubre s'anota una entrada d'exemplars migrants i hivernants.

Rossinyol bord (*Cettia cetti*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms			màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 68 ocasions, el 68% de sortides al Parc. S'han anellat un total de 26 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Trist (*Cisticola juncidis*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
Nidificació	Anterior			segura	x	probable			possible			no detectat		
	Enguany			segura	x	probable			possible			no detectat		

Estimació de parelles nidificants		1 a 10			10 a 100		x	Més de 100		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars			
	conreus i erms		x	màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera		x	
Tendència poblacional nidificant		disminueix			estable		x	augmenta		

El 2014 s'ha anotat almenys en 25 ocasions, el 25% de sortides al Parc. Malgrat que s'observen exemplars tot l'any, és entre finals de març i primers d'agost que es detecta amb major facilitat mercès al seu característic cant.

Boscaler pintat gros (*Locustella naevia*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darrera observació any 2005, 2006, 2009, 2011 i 2012.

Boscaler comú (*Locustella luscinioides*)

Fenologia		sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes estivals		arribada		2-5-1999		Enguany			arribada		-		
		marxa		19-10-1999					marxa				
Nidificació		Anterior		segura		probable		x	possible		no detectat		
		Enguany		segura		probable		x	possible				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars		
		conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera		

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 7-10-2014 observem 2 exemplars als entorns de la riera de Llitrà.

Boscarla d'aigua (*Acrocephalus paludicola*)

Fenologia d'algues (12.05.2019 - 12.05.2020)														
Fenologia		sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Darreres observacions any 1998.

Boscarla dels joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Fenologia dels juncos (i altres) parades ben desenvolupades,													
Fenologia	sedentari				estival		hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Darreres observacions any 1998, 2010 i 2011.

Boscarla de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes estivals	arribada		29-3-14 (MBLA)			Enguany			arribada		29-3-14(MBLA)	
	marxa		4-11-2004						marxa		20-10-2014	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars					
	conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera					

El 2014 s'ha anotat almenys en 13 ocasions, el 13% de sortides al Parc. El 29-3-14 (MBLA) es captura i anella un exemplar a la cua de l'embassament. Aquesta data passa a ser el registre més primerenc de l'espècie al Parc del Foix. S'han anellat un total de 55 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar. Destaquem la captura i alliberament del 25-8-2014 (MBLA) d'un exemplar adult anellat a Suïssa.

Boscarla menjamosquits (*Acrocephalus palustris*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Es disposa de registres de l'any 1999.

Balquer (*Acrocephalus arundinaceus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes estivals	arribada		10-4-06(MBLA)			Enguany		arribada		5-5-2014		
	marxa		24-9-09(MOVA)					marxa		-		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura			probable		possible		x	no detectat	

Estimació de parelles nidificants	1 a 10	x	10 a 100		Més de 100	
Hàbitats preferents	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars	
de cria	conreus i erms		màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	x
Tendència poblacional nidificant	disminueix		estable	x	augmenta	

El 2014 s'ha anotat almenys en 2 ocasions. Sols es va anotar uns dies a primers de maig; el 5-5-2014 un mínim de dos mascles cantant, el 7-5-2014 un.

Bosqueta pàl·lida (*Hippolais opaca*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darreres observacions any 1973 (arxiu Secció ornitològica Museu de Vilafranca).

Bosqueta vulgar (*Hippolais polyglotta*)

Esquema Vaga (<i>Myiophobus polyglottus</i>)													
Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes estivals	arribada		17-4-2010			Enguany			arribada		30-4-2014		
	marxa		24-9-2009						marxa		18-8-14(MBLA)		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars						
	conreus i erms			x		màquies i garrigues		x		z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x		augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 19 ocasions, el 19% de sortides al Parc. El 3-7-2014 veiem alguns polls volanders sortits fa pocs dies del niu. S'ha anellat un exemplar (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament.

Tallarol de casquet (*Sylvia atricapilla*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10					10 a 100				Més de 100		x
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			x
Tendència poblacional nidificant				disminueix					estable		x	augmenta			x

El 2014 s'ha anotat almenys en 76 ocasions, el 76% de sortides al Parc. S'han anellat un total de 69 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Tallarol gros (*Sylvia borin*)

Fenologia	sedentari	estival ?			hivernant		de pas x			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes	arribada	18-4-11(MBLA)				Enguany		arribada		30-4-2014		
estivals	marxa	23-10-2001						marxa		17-9-2014		

El 2014 s'ha anotat almenys en 5 ocasions. S'han anellat un total de 13 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Tallarol emmascarat (*Sylvia hortensis*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darrera observació any 2005, 2008, 2010 i 2011.

Tallareta vulgar (*Sylvia communis*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes migrants	pr. citació	17-4-2004					Enguany	pr. citació	-			
	últ. citació	12-5-1999						últ. citació	-			
	pr. citació	17-8-2012						pr. citació	3-9-2014			
	últ. citació	12-10-1998						últ. citació	5-9-14 (MBLA)			

El 2014 s'ha anotat almenys en 2 ocasions. El 3-9-2014 veiem un exemplar sedimentat per la zona de Cal Semison. S'ha anellat un exemplar el 5-9-2014 (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament.

Tallareta cuallarga (*Sylvia undata*)

Fenologia	sedentari		x	estival			hivernant			de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat				
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100				Més de 100		x		
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues			x		z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x		augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 29 ocasions, el 29% de sortides al Parc. Es mantenen extensions prou grans de garrigues i zones arbustives baixes, que permeten una població estable dins del Parc.

Tallarol de garriga (*Sylvia cantillans*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes	arribada		29-3-2003			Enguany			arribada		31-5-2014	
estivals	marxa		18-10-2013						marxa		27-9-2014	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura			probable		x	possible		no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100		Més de 100		
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars			x		
de cria	conreus i erms			màquies i garrigues			x z. humides/bosc ribera					

El 2014 s'ha anotat almenys en 11 ocasions, el 11% de sortides al Parc. Se segueix observant algun exemplar en plena època reproductora, la qual cosa ens demostra una elevada probabilitat de la continuïtat d'aquesta espècie com a nidificant al Parc del Foix.

Tallarol capnegre (*Sylvia melanocephala*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació	Anterior	segura			x	probable		possible		no detectat			
	Enguany	segura			x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x			
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars					x
de cria	conreus i erms			x	màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant		disminueix			estable		x	augmenta					

El 2014 s'ha anotat almenys en 100 ocasions, el 100% de sortides al Parc. El 13-5-2014 i el 31-5-2014 observem un grup familiar amb polls volanders. El 22-5-2014 s'observa un poll volander. S'han anellat un total de 31 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Mosquiter pàl·lid (*Phylloscopus bonelli*)

Fenologia													sedentari			estival			x	hivernant			de pas			x	divagant		
Mesos observació			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII				
Dates extremes estivals			arribada			23-3-2006						Enguany				arribada			6-4-2014										
			marxa			11-9-2003										marxa			29-8-2014										
Nidificació			Anterior			segura			x	probable						possible						no detectat							
			Enguany			segura			x	probable						possible						no detectat							
Estimació de parelles nidificants									1 a 10						10 a 100			x	Més de 100										
Hàbitats preferents de cria			zones urbanes									rupícoles									pinedes i alzinars						x		
			conreus i erms									màquies i garrigues									z. humides/bosc ribera						x		
Tendència poblacional nidificant						disminueix									estable			x	augmenta										

El 2014 s'ha anotat almenys en 23 ocasions, el 23% de sortides al Parc. El 27-5-2014 veiem un grup familiar amb polls volanders.

Mosquiter xiulaire (*Phylloscopus sibilatrix*)

Còd d'interlocutori (x = 1, noob pas dividit ni)														
Fenologia	sedentari					estival		hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 12-4-2014 (TPEA) s'observa un exemplar a prop del Mas de l'Artís.

Mosquiter ibèric (*Phylloscopus ibericus*)

Fenologia (1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º)													
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Darrera observació any 2009 i 2010.

Mosquiter comú (*Phylloscopus collybita*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			probable		x	possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			x	
de cria		conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable			augmenta		x	

El 2014 s'ha anotat almenys en 46 ocasions, el 46% de sortides al Parc. S'han anellat un total de 8 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Mosquiter de passa (*Phylloscopus trochilus*)

Fenologia												
sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes migrants	pr. citació	15-3-2012					Enguany	pr. citació		28-3-2014		
	últ. citació	12-5-2003						últ. citació		30-4-2014		
	pr. citació	28-7-2007						pr. citació		18-8-2014		
	últ. citació	15-10-2000						últ. citació		27-9-2014		

El 2014 s'ha anotat almenys en 14 ocasions, el 14% de sortides al Parc. S'han anellat un total de 25 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Reietó (*Regulus regulus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant	x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes	marxa	25-3-2004				Enguany			marxa	-			
hivernants	arribada	20-10-1998							arribada	24-11-2014			

El 2014 s'ha anotat almenys en 3 ocasions. S'han vist diversos exemplars els mesos de novembre i desembre.

Bruel (*Regulus ignicapillus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Nidificació	Anterior	segura			x	probable			possible			no detectat			
	Enguany	segura			x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10					10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix					estable		x	augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 66 ocasions, el 66% de sortides al Parc. El 8-3-2014 observem exemplars en zel. El 22-5-2014 i el 31-5-2014 s'observa un grup familiar amb polls volanders.

Papamosques gris (*Muscicapa striata*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes estivals	arribada		9-4-2000			Enguany			arribada		20-5-2014	
	marxa		8-10-1999						marxa		3-9-2014	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100	
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars		
de cria		conreus i erms		x		màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta	

El 2014 s'ha anotat almenys en 8 ocasions. El 27-5-2014 veiem un grup familiar amb polls volanders.

Mastegatxes (*Ficedula hypoleuca*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
Dates extremes migrants	pr. citació	30-3-2010				Enguany			pr. citació	11-4-2014				
	últ. citació	13-5-2001							últ. citació	14-5-2014				
	pr. citació	4-8-2009							pr. citació	29-8-2014				
	últ. citació	14-10-2013							últ. citació	26-9-2014				

El 2014 s'ha anotat almenys en 11 ocasions, el 11% de sortides al Parc. El 20-4-2014 (RJRA) s'observa un exemplar atropellat prop de Torrelletes. S'ha anellat un exemplar (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament.

Mallerenga cuallarga (*Aegithalos caudatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Nidificació	Anterior		segura			x	probable		possible			no detectat			
	Enguany		segura			x	probable		possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			10 a 100			Més de 100			x		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars					x	
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable			x		augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 74 ocasions, el 74% de sortides al Parc. El 21-1-2014 ja s'observen molts exemplars que van en parella. El 8-3-2014 veiem exemplars que construeixen niu, agafen plomes i fils dels nius de processonària. El 19-3-2014 veiem una parella que construeix niu. El 11-4-2014, 7-5-2014 i el 22-5-2014 observem un grup familiar amb el polls sortits del niu recentment. El 31-5-2014, 22-7-2014 i el 18-8-2014 observem 2 o 3 grups familiars amb polls volanders. S'han anellat un total de 8 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Mallerenga emplomallada (*Parus cristatus*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars					x
	conreus i erms			màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 71 ocasions, el 71% de sortides al Parc. El 7-5-2014 un exemplar porta becada cap al niu. El 22-5-2014 i el 27-5-2014 s'observa un grup familiar amb polls volanders.

Mallerenga petita (*Parus ater*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant		de pas			divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			rupícoles				pinedes i alzinars					x
	conreus i erms			màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera					
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		augmenta			x		

El 2014 s'ha anotat almenys en 40 ocasions, el 40% de sortides al Parc. El 30-4-2014 veiem un exemplar que entra al niu.

Mallerenga blava (*Parus caeruleus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents	zones urbanes				x	rupícoles					pinedes i alzinars				x
de cria	conreus i erms					màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant					disminueix				estable		x	augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 62 ocasions, el 62% de sortides al Parc. El 22-5-2014 s'observa un grup familiar amb polls volanders. El 2-6-2014 veiem uns polls sortits del niu que són alimentats pels adults. S'han anellat un total de 12 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Mallerenga carbonera (*Parus major*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Nidificació	Anterior	segura			x	probable		possible		no detectat				
	Enguany	segura			x	probable		possible		no detectat				
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x				
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars						x	
de cria	conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera					x
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta					

El 2014 s'ha anotat almenys en 80 ocasions, el 80% de sortides al Parc. El 13-5-2014, el 22-5-2014, 27-5-2014 i el 2-6-2014 observem un grup familiar amb polls volanders. El 3-7-2014 veiem algun exemplar juvenil. S'han anellat un total de 11 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Pica-soques blau (*Sitta europaea*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		?	de pas		?	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

El 2014 s'ha anotat per primer cop aquesta espècie al Parc almenys en 2 ocasions. El 17-9-2014 es va localitzar un exemplar en un bosc de ribera proper a Casa Riera. El 2-12-2014 s'escolta el seu cant per segona vegada, en aquesta ocasió al barranc de la Font d'Horta. Caldrà fer-ne un seguiment per tal de veure si l'espècie s'estableix en aquest espai natural com a nidificant o bé si tan sols hi ha arribat a causa de moviments de dispersió o per motius climatològics. Aquest ocell viu en boscos on hi troba la fusta vella d'arbres morts o arbres vius de talla gran. Allà hi busca insectes, els quals formen part de la seva dieta.

Pela-roques (*Tichodroma muraria*)

Fenologia	sedentari				estival		hivernant			de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		

No observat el 2014. Es disposa de registres de l'any 2004 (SSAA, VPRA).

Raspinell (*Certhia brachydactyla*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació	Anterior	segura			x	probable		possible		no detectat			
	Enguany	segura			x	probable		possible		no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x			
Hàbitats preferents	zones urbanes			rupícoles					pinedes i alzinars				x
de cria	conreus i erms			x	màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 75 ocasions, el 75% de sortides al Parc. El 22-5-2014 i el 27-5-2014 s'observa un grup familiar amb polls volanders. S'ha anellat un exemplar (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament.

Teixidor (*Remiz pendulinus*)

Fenologia		sedentari				estival		?	hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Dates extremes		marxa		4-4-2007				Enguany			marxa		8-3-2014				
hivernants		arribada		26-8-2008							arribada		20-10-2014				

El 2014 s'ha anotat almenys en 8 ocasions.

Oriol (*oriolus oriolus*)

Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
				x	x	x	x	x	x			
Dates extremes estivals	arribada		16-4-2006			Enguany			arribada		5-5-2014	
	marxa		13-9-2013						marxa		3-9-2014	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible			no detectat	
	Enguany		segura		x	probable		possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100	

Hàbitats preferents	zones urbanes		rupícoles		pinedes i alzinars	x
de cria	conreus i erms		màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	x
Tendència poblacional nidificant		disminueix		estable	x	augmenta

El 2014 s'ha anotat almenys en 21 ocasions, el 21% de sortides al Parc. El 22-6-2014 una parella porta becada. El 29-8-2014 veiem un grup familiar on hi ha algun poll volander que reclama menjar als adults.

Botxí (*Lanius meridionalis*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura			probable			possible			no detectat		x
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		x		10 a 100			Més de 100			
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable			augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. Ha estat observat el dia 1-11-2014 als entorns del Turó de les Tres Partions. Sembla doncs, que es manté la preocupant tendència poblacional a la seva disminució. Potser caldrà plantejar-se un estudi específic, amb una major prospecció específica, per seguir l'evolució de l'espècie al Parc.

Capsigrany (*Lanius senator*)

psigrany (Lanius senator)												
Fenologia	sedentari		estival		x	hivernant		de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes estivals	arribada		6-4-2011			Enguany			arribada		29-4-2014	
	marxa		28-8-2002						marxa		8-7-2014	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars			
	conreus i erms		x		màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable		augmenta		

El 2014 s'ha anotat almenys en 6 ocasions. El 14-5-2014 una parella es manté en un territori on sembla que n'hi hauria. El 19-6-2014 una parella porta becada.

Gaig (*Garrulus glandarius*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			x
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera			x	
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 80 ocasions, el 80% de sortides al Parc. El 22-5-2014 s'observa un exemplar amb una cirera al bec. El 3-7-2014 veiem un grup familiar amb polls volanders sortits fa pocs dies del niu. El 5-8-2014 trobem un exemplar atropellat. S'ha fet la recuperació d'algun exemplar anellat (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Garsa (*Pica pica*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100			
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles					pinedes i alzinars				
	conreus i erms			x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				x
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 65 ocasions, el 65% de sortides al Parc. El 2-4-2014 observem un exemplar que travessa l'embassament des de la cua fins a la presa i marxa en direcció Cubelles. Ens sorprèn aquesta observació pel fet que anteriorment no s'havia vist cap garsa passar per aquestes zones tan apartades dels cultius. El 30-4-2014 i el 27-7-2014 veiem 2 polls volanders que ja han sortit del niu.

Gralla de bec vermell (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant		de pas		divagant	x		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
											x	

No observat el 2014. Darrera observació any 2011 i 2012.

Gralla (*Corvus monedula*)

Fenologia												
sedentari		estival			hivernant			de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Nidificació	Anterior	segura			x	probable			possible			no detectat
	Enguany	segura			x	probable			possible			no detectat
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				x	pinedes i alzinars		
	conreus i erms				màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera		

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 11-4-2014 observem 2 exemplars als entorns de la zona on han nidificat els darrers anys.

Corb (*Corvus corax*)

Fenologia	sedentari	?	estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat			
	Enguany		segura			probable		possible		no detectat		x	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes				rupícoles				x	pinedes i alzinars			
	conreus i erms				màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		x		estable		augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 8 ocasions. En diverses ocasions s'ha observat la parella, però no s'han vist indicis de nidificació al Parc. El 18-9-2014 es veuen 3 exemplars volant prop del Turó de les Tres Partions. El 9-12-2014 s'observa un exemplar semialbí parat a una torre elèctrica a prop de Castellet.

Estornell vulgar (*Sturnus vulgaris*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100				Més de 100		x	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles						pinedes i alzinars				
	conreus i erms					màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera			
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 44 ocasions, el 44% de sortides al Parc. El 20-5-2014 veiem joves sortits del niu recentment. S'ha anellat un exemplar (MBLA) per la zona de la riera de Marmellar.

Estornell negre (*Sturnus unicolor*)

Fenologia	sedentari	x	estival		hivernant		de pas		divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x		
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles			pinedes i alzinars				
	conreus i erms				màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix		estable		x	augmenta			

El 2014 s'ha anotat almenys en 34 ocasions, el 34% de sortides al Parc. El 5-5-2014 hi ha exemplars que aporten materials al niu. El 22-5-2014 s'observa algun exemplar amb becada.

Pardal comú (*Passer domesticus*)

Fenologia (Passer domesticus)												
Fenologia	sedentari		x	estival		hivernant		de pas		divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Nidificació	Anterior		segura		x	probable		possible		no detectat		
	Enguany		segura		x	probable		possible		no detectat		
Estimació de parelles nidificants				1 a 10		10 a 100		Més de 100		x		

Hàbitats preferents	zones urbanes	x	rupícoles		pinedes i alzinars	
de cria	conreus i erms	x	màquies i garrigues		z. humides/bosc ribera	
Tendència poblacional nidificant		disminueix	x	estable		augmenta

El 2014 s'ha anotat almenys en 64 ocasions, el 64% de sortides al Parc. El 22-5-2014 s'observa algun exemplar amb becada. El 3-7-2014 veiem alguns polls volanders sortits fa pocs dies del niu. S'han anellat un total de 3 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Pardal xarrec (*Passer montanus*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant				de pas			divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura			x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100					
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles					pinedes i alzinars						
	conreus i erms			x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera						
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta					

El 2014 s'ha anotat almenys en 25 ocasions, el 25% de sortides al Parc. El 5-8-2014 veiem alguns polls volanders sortits fa pocs dies del niu. S'han anellat un total de 2 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Pardal roquer (*Petronia petronia*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			de pas			divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat	
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat	
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles			x	pinedes i alzinars		
de cria		conreus i erms					màquies i garrigues				z. humides/bosc ribera		
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta		

El 2014 s'ha anotat almenys en 11 ocasions, el 11% de sortides al Parc. Es mantenen uns quants nuclis reproductors a diferents punts del Parc i entorn.

Pinsà comú (*Fringilla coelebs*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant			x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Nidificació	Anterior		segura			x	probable		possible		no detectat					
	Enguany		segura			x	probable		possible		no detectat					
Estimació de parelles nidificants				1 a 10			x		10 a 100			Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes			rupícoles			pinedes i alzinars			x					
de cria		conreus i erms			màquies i garrigues			z. humides/bosc ribera								
Tendència poblacional nidificant				disminueix			estable			augmenta			x			

El 2014 s'ha anotat almenys en 52 ocasions, el 52% de sortides al Parc. El 2-4-2014 veiem una parella en zel, el mascle canta i marca territori. El 29-4-2014 s'escolta cantar entorn del territori de cria. El 19-5-2014 un mascle canta. Els mesos d'hivern ha estat molt abundant. L'entrada d'hivernants es va produir a partir del 26-9-2014. S'han anellat un total de 3 exemplars (MBLA) per la zona de la cua de l'embassament i la riera de Marmellar.

Pinsà mec (*Fringilla montifringilla*)

Fenologia	sedentari		estival		hivernant	x	de pas	x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darrera observació any 2004, 2005, 2008 i 2012.

Gafarró (*Serinus serinus*)

Fenologia	sedentari	x	estival		x	hivernant			de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100			Més de 100			x	
Hàbitats preferents de cria	zones urbanes			x	rupícoles				pinedes i alzinars						x
	conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera						x
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 80 ocasions, el 80% de sortides al Parc. El 5-5-2014 observem un exemplar atropellat. El 13-5-2014 observem diversos grups familiars amb polls volanders. El 20-5-2014 veiem una parella en zel. El 22-7-2014 observem 4 grups familiars amb polls sortits fa poc del niu. L'arribada dels primers hivernants la detectem a partir del 4-10-2014. S'ha anellat un exemplar (MBLA) per la zona de la riera de Marmellar.

Llucareta (*Serinus citrinella*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		de pas		divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
										x		

No observat el 2014. Darrera observació any 2012.

Verdum (*Carduelis chloris*)

Fenologia	sedentari		x		estival		x		hivernant		x		de pas		x		divagant							
Mesos observació	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
Nidificació	Anterior				segura				x		probable				possible				no detectat					
	Enguany				segura				x		probable				possible				no detectat					
Estimació de parelles nidificants					1 a 10					10 a 100					x					Més de 100				
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes					x		rupícoles					pinedes i alzinars					x					
		conreus i erms					x		màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera					x					
Tendència poblacional nidificant					disminueix					estable					x					augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 61 ocasions, el 61% de sortides al Parc. El 22-7-2014 observem 2 grups familiars amb polls sortits fa poc del niu. S'ha anellat un exemplar (MBLA) per la zona de la riera de Marmellar.

Cadenera (*Carduelis carduelis*)

Fenologia		sedentari		x		estival				hivernant		x		de pas		x		divagant							
Mesos observació		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
Nidificació		Anterior				segura				x		probable				possible				no detectat					
		Enguany				segura				x		probable				possible				no detectat					
Estimació de parelles nidificants						1 a 10						10 a 100						Més de 100						x	
Hàbitats preferents		zones urbanes						x		rupícoles						pinedes i alzinars						x			
de cria		conreus i erms						x		màquies i garrigues						z. humides/bosc ribera						x			
Tendència poblacional nidificant						disminueix						estable						x		augmenta					

El 2014 s'ha anotat almenys en 77 ocasions, el 77% de sortides al Parc. El 22-7-2014 i 18-8-2014 observem 2 i 3 grups familiars amb polls sortits recentment del niu. A finals d'agost ja s'anoten els primers exemplars en pas migratori.

Lluer (*Carduelis spinus*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Dates extremes	marxa		28-3-2008			Enguany			marxa		-		
hivernants	arribada		1-10-2005						arribada		9-10-2014		

El 2014 s'ha anotat almenys en 5 ocasions. L'entrada d'hivernants es detecta a partir del 9-10-2014. El 25-10-2014 s'anota un mínim de 31 migrants.

Passerell (*Carduelis cannabina*)

Fenologia	sedentari		x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Nidificació	Anterior			segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany			segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100					
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles				pinedes i alzinars						
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues			x	z. humides/bosc ribera						
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta					

El 2014 s'ha anotat almenys en 43 ocasions, el 43% de sortides al Parc. S'ha observat al llarg de tot l'any. A partir del 1-10-2014 s'observa una entrada d'exemplars que vénen del nord.

Trencapinyes (*Loxia curvirostra*)

Fenologia	sedentari			estival			hivernant			de pas			divagant		x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 5-11-2014 observem un mínim de 4 exemplars sedimentats en una zona forestal força oberta amb uns quants pins als entorns del Fondo de Sant Andreu.

Pinsà borroner (*Pyrrhula pyrrhula*)

de Barcelona (a l'entorn de l'Estació)												
Fenologia	sedentari				estival		hivernant		x	de pas		divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darreres observacions any 2004, 2005, 2008 i 2010.

Durbec (*Coccothraustes coccothraustes*)

FENOLÒGIA (Evolució i hàbits dels col·leccionistes)												
Fenologia	sedentari		estival			hivernant		x	de pas		x	divagant
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dates extremes	marxa		1-4-2006			Enguany		marxa		-		
hivernants	arribada		15-10-2005					arribada		17-10-2014		

El 2014 s'ha anotat almenys en 4 ocasions. S'observa diversos dies a partir del 17-10-2014, que es veu un grup de 13 exemplars en migració. Destaquem l'observació del 10-12-2014 en què un mínim de 4 exemplars surt d'un dormidor situat entre Mas Granell i la Pedrera Uniland.

Sit blanc (*Plectrophenax nivalis*)

Estat (1 recedent per hivern)													
Fenologia	sedentari		estival			hivernant			de pas			divagant	x
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

No observat el 2014. Es disposa d'un registre del 15-1-2004.

Verderola (*Emberiza citrinella*)

Fenologia	sedentari		estival			hivernant	x	de pas		x	divagant	
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

No observat el 2014. Darrera observació any 2001 a 2003, 2005 a 2007, 2011 i 2012.

Gratapalles (*Emberiza cirulus*)

Fenologia	sedentari	x	estival			hivernant		x	de pas		x	divagant			
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura		x	probable			possible			no detectat			
	Enguany		segura		x	probable			possible			no detectat			
Estimació de parelles nidificants				1 a 10				10 a 100		x	Més de 100				
Hàbitats preferents		zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues					z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant				disminueix				estable		x	augmenta				

El 2014 s'ha anotat almenys en 52 ocasions, el 52% de sortides al Parc. El 8-3-2014 i el 21-3-2014 ja es veuen unes parelles establertes en territoris per a la cria.

Sit negre (*Emberiza cia*)

Fenologia	sedentari	?	estival			hivernant			x	de pas	x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Nidificació	Anterior		segura				probable		x	possible			no detectat	
	Enguany		segura				probable			possible			no detectat	
Hàbitats preferents	zones urbanes					rupícoles					pinedes i alzinars			
de cria	conreus i erms					màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera			

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. Tan sols ha estat observat el 7-1-2014.

Hortolà (*Emberiza hortulana*)

Fenologia	sedentari				estival		?	hivernant				de pas		x	divagant				
Mesos observació	I		II		III		IV	V	VI	VII	VIII		IX	X	XI		XII		
Nidificació	Anterior				segura					probable		x	possible			no detectat			
	Enguany				segura					probable			possible			no detectat			
Hàbitats preferents de cria		zones urbanes						rupícoles						pinedes i alzinars					
		conreus i erms						màquies i garrigues						x	z. humides/bosc ribera				

No observat el 2014. Darreres observacions any 2003 i 2010.

Repicatalons (*Emberiza schoeniclus*)

Fenologia	sedentari		estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Dates extremes	marxa	2-4-2013				Enguany			marxa		21-1-2014				
hivernants	arribada	14-10-2005							arribada		17-11-2014				

El 2014 s'ha anotat almenys en 4 ocasions. S'ha anellat un exemplar (MBLA) per la zona de la riera de Marmellar.

Cruixidell (*Emberiza calandra*)

Fenologia	sedentari	x	estival				hivernant		x	de pas		x	divagant		
Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Nidificació	Anterior		segura			x	probable			possible			no detectat		
	Enguany		segura				probable			possible			no detectat x		
Estimació de parelles nidificants					1 a 10		x		10 a 100				Més de 100		
Hàbitats preferents		zones urbanes				rupícoles					pinedes i alzinars				
de cria		conreus i erms			x	màquies i garrigues				x	z. humides/bosc ribera				
Tendència poblacional nidificant					disminueix		x		estable				augmenta		

El 2014 s'ha anotat almenys en 1 ocasió. El 17-9-2014 hi ha un mascle que canta a la cua de l'embassament.

- Espècies al·lòctones -

Oca del Canadà (*Branta canadensis*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

No observat el 2014. Darreres observacions any 2010.

Oca egípcia (*Alopochen aegyptiaca*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

No observat el 2014. Darreres observacions any 2013.

Ànec mut (*Cairina moschata*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

No observat el 2014. Darreres observacions any 2009 i 2010.

Ànec carolí (*Aix sponsa*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

No observat el 2014. Darreres observacions any 2002.

Ànec mandarí (*Aix galericulata*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

No observat el 2014. Darreres observacions any 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009.

Ànec domèstic (*Anas peking* / *Anas platyrhynchos* var. *domestica*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

Diverses observacions d'exemplars entre gener i juny d'aquest 2014.

Periquito (*Melopsittacus undulatus*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

No observat el 2014. Darreres observacions any 2005, 2007 i 2012.

Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

No observat el 2014. Darreres observacions any 2001 i 2005.

Cotorra de pit gris (*Myiopsitta monachus*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

No observat el 2014. Darreres observacions any 1998, 2000 i 2011.

Inseparable de Fischer (*Agapornis fischeri*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

No observat el 2014. Darreres observacions any 1998, 2000 i 2011.

Lloro de la Patagònia (*Cyanoliseus patagonus*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

No observat el 2014. Darreres observacions any 2001.

Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves (*Lamprotornis chalybaeus*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

No observat el 2014. Darreres observacions any 2004.

Teixidor social (*Ploceus cucullatus*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

No observat el 2014. Darreres observacions any 2004.

Bec de corall senegalès (*Estrilda astrild*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

El 22-5-2014 s'observen 3 exemplars als entorns de l'embassament.

Bec de corall cuanegre (*Estrilda troglodytes*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

No observat el 2014. Darreres observacions any 2005, 2006, 2007 i 2009.

Vídua de cua d'agulla (*Vidua macroura*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

No observat el 2014. Darreres observacions any 2007.

Gafarró de front groc (*Serinus mozambicus*)

Mesos observació	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
------------------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

No observat el 2014. Darreres observacions any 2005.

PEIXOS

Anguila (*Anguilla anguilla*) – No observat el 2014.
Alburn (*Alburnus alburnus*) – 2-6-2014, 18-6-2014, 3-7-2014, 18-8-2014, 3-9-2014.
Barb comú (*Barbus graellsii*) – No observat el 2014.
Barb cua-roig (*Barbus haasi*) – No observat el 2014.
Carpí vermell (*Carassius auratus*) – No observat el 2014.
Madrilleta roja (*Chondrostoma arcasii*) – No observat el 2014.
Carpa (*Cyprinus carpio*) – 2-4-2014, 11-4-2014, 30-4-2014, 7-5-2014, 20-5-2014, 22-5-2014, 27-5-2014, 2-6-2014, 18-6-2014, 5-8-2014, 18-8-2014, 21-8-2014, 3-9-2014, 17-9-2014.
Bagra comuna (*Squalius cephalus*) – No observat el 2014.
Gambúsia (*Gambusia holbrooki*) – 21-4-2014, 22-4-2014, 5-5-2014, 18-6-2014, 3-7-2014, 22-7-2014, 5-8-2014, 18-8-2014, 3-9-2014, 17-9-2014, 8-10-2014.
Peix gat (*Ameiurus melas*) – No observat el 2014.
Silur (*Silurus glanis*) – 22-5-2014, 18-8-2014.

AMFIBIS

Salamandra (*Salamandra salamandra*) – 6-4-2014, 11-4-2014, 30-4-2014, 2-12-2014.
Tòtil (*Alytes obstetricans*) – 26-8-2014.
Gripauet (*Pelodytes punctatus*) – 2-12-2014.
Gripau comú (*Bufo bufo*) – 29-1-2014, 7-2-2014, 18-2-2014, 8-3-2014, 11-4-2014, 2-12-2014.
Gripau corredor (*Bufo calamita*) – 26-8-2014, 5-12-2014, 8-12-2014.
Reineta comuna (*Hyla meridionalis*) – 5-5-2014, 1-7-2014.
Granota verda (*Rana perezi*) – 16-3-2014, 19-3-2014, 11-4-2014, 21-4-2014, 22-4-2014, 30-4-2014, 5-5-2014, 7-5-2014, 13-5-2014, 20-5-2014, 22-5-2014, 31-5-2014, 2-6-2014, 18-6-2014, 1-7-2014, 3-7-2014, 22-7-2014, 3-9-2014, 2-10-2014, 20-10-2014.

RÈPTILS

Tortuga mediterrània (*Testudo hermanni*) – No observat el 2014.
Tortuga mora (*Testudo graeca*) – No observat el 2014.
Tortuga de rierol (*Mauremys leprosa*) – 19-3-2014, 2-6-2014, 22-7-2014.
Tortuga d'estany (*Emys orbicularis*) – No observat el 2014.
Tortuga d'aigua americana (Tortuga de temples roges) (*Trachemys scripta elegans*) – 7-1-2014, 8-3-2014, 19-3-2014, 6-4-2014, 29-4-2014, 5-5-2014, 20-5-2014, 22-5-2014, 2-6-2014, 18-6-2014, 3-7-2014, 22-7-2014, 18-8-2014, 3-9-2014, 8-10-2014, 20-10-2014, 5-11-2014.
Tortuga d'aigua americana (Tortuga d'orelles grogues) (*Trachemys scripta scripta*) – 5-5-2014, 3-9-2014, 8-10-2014.
Tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta troostii) – No observat el 2014.
Tortuga d'aigua de Nicaragua (*Trachemys emolli*) – No observat el 2014.
Tortuga comuna de Florida (*Pseudemys floridiana*) – No observat el 2014.
Tortuga tova xinesa (*Pelodiscus sinensis*) – No observat el 2014.
Tortuga mapa ianqui (*Graptemys pseudogeographica*) – No observat el 2014.
Dragó comú (*Tarentola mauritanica*) – 6-4-2014, 11-4-2014, 5-5-2014, 20-5-2014, 31-5-2014, 2-6-2014, 5-6-2014, 19-6-2014, 22-6-2014, 28-6-2014, 22-7-2014, 27-7-2014, 18-8-2014, 26-8-2014, 13-9-2014, 24-9-2014, 26-9-2014, 1-10-2014, 17-10-2014, 20-10-2014, 5-11-2014, 7-11-2014, 17-11-2014, 5-11-2014, 5-12-2014.
Dragó rosat (*Hemidactylus turcicus*) – No observat el 2014.
Llargandaix ocel·lat (*Lacerta lepida*) – 6-4-2014, 19-6-2014, 1-8-2014, 18-8-2014.
Sargantana ibèrica (*Podarcis hispanica*) – No observat el 2014.
Sargantaner gros (*Psammodromus algirus*) – 6-4-2014, 30-4-2014, 2-6-2014, 5-6-2014, 28-6-2014, 22-7-2014, 25-8-2014, 6-9-2014, 18-9-2014, 19-9-2014, 1-10-2014.
Vidriol (*Anguis fragilis*) – 27-5-2014, 31-5-2014.
Serp de ferradura (*Coluber hippocrepis*) – 3-9-2014, 6-9-2014.
Serp blanca (*Elaphe scalaris*) – 31-5-2014, 29-8-2014.
Serp llisa meridional (*Coronella girondica*) – No observat el 2014.
Serp verda (*Malpolon monspessulanus*) – 7-5-2014, 6-9-2014, 24-11-2014.
Serp d'aigua (*Natrix maura*) – No observat el 2014.
Colobra de collar (*Natrix natrix*) – No observat el 2014.

Escurçó ibèric (*Vipera latasti*) - No observat el 2014.

MAMÍFERS

Eriçó clar (*Atelerix algirus*) – 4-1-2014.

Musaranya comuna (*Crocidura russula*) – 4-1-2014, 28-6-2014.

Musaranya nana (*Suncus etruscus*) – No observat el 2014.

Ratpenat de ferradura gros (*Rhinolophus ferrumequinum*) – No observat el 2014.

Ratpenat de ferradura petit (*Rhinolophus hipposideros*) – No observat el 2014.

Ratpenat d'orelles dentades (*Myotis emarginatus*) - No observat el 2014.

Ratpenat d'Escalera (*Myotis escaleraei*) – 8-7-2014, 7-10-2014.

Ratpenat de musell llarg (*Myotis myotis*) – No observat el 2014.

Ratpenat d'aigua (*Myotis daubentonii*) – No observat el 2014.

Ratpenat de peus grossos (*Myotis capaccinii*) – No observat el 2014.

Ratpenat nòctul petit (*Nyctalus leisleri*) – No observat el 2014.

Ratpenat comú (*Pipistrellus pipistrellus*) – 11-4-2014.

Ratpenat soprano (*Pipistrellus pygmaeus*) – 11-4-2014, 2-10-2014.

Ratpenat de vores clares (*Pipistrellus kuhli*) – No observat el 2014.

Ratpenat muntanyenc (*Hypsugo savii*) – No observat el 2014.

Ratpenat dels graners (*Eptesicus serotinus*) – 1-7-2014.

Ratpenat orellut meridional (*Plecotus austriacus*) – 7-10-2014.

Ratpenat de cova (*Miniopterus schreibersii*) - No observat el 2014.

Ratpenat de bosc (*Barbastella barbastellus*) - No observat el 2014.

Ratpenat cuallarg (*Tadarida teniotis*) – 19-5-2014, 6-9-2014, 17-9-2014, 28-10-2014.

Llebre (*Lepus europaeus*) – No observat el 2014.

Llebre ibèrica (*Lepus granatensis*) – 20-4-2014(RJRA).

Conill (*Oryctolagus cuniculus*) – 4-1-2014, 16-1-2014, 29-1-2014, 31-1-2014, 18-2-2014, 20-2-2014, 21-3-2014, 11-4-2014, 29-4-2014, 30-4-2014, 7-5-2014, 22-5-2014, 27-5-2014, 31-5-2014, 5-6-2014, 19-6-2014, 1-7-2014, 8-7-2014, 22-7-2014, 27-7-2014, 18-8-2014, 21-8-2014, 17-9-2014, 26-9-2014, 8-10-2014, 15-10-2014, 5-11-2014, 23-12-2014.

Esquirol (*Sciurus vulgaris*) – 4-1-2014, 16-1-2014, 29-1-2014, 18-2-2014, 8-3-2014, 19-3-2014, 2-4-2014, 11-4-2014, 21-4-2014, 22-4-2014, 29-4-2014, 5-5-2014, 13-5-2014, 20-5-2014, 27-5-2014, 31-5-2014, 28-6-2014, 22-7-2014, 27-7-2014, 5-8-2014, 18-8-2014, 3-9-2014, 6-9-2014, 17-9-2014, 4-10-2014, 8-10-2014, 5-11-2014, 5-12-2014, 23-12-2014.

Rata cellarda (*Eliomys quercinus*) – 11-4-2014.

Ratolí de bosc (*Apodemus sylvaticus*) – 4-1-2014, 20-5-2014.

Rata negra (*Rattus rattus*) – 4-1-2014, 20-2-2014, 7-5-2014.

Rata comuna (*Rattus norvegicus*) – 4-1-2014.

Ratolí domèstic (*Mus musculus*) – No observat el 2014.

Ratolí mediterrani (*Mus spretus*) – 11-4-2014.

Rata d'aigua (*Arvicola sapidus*) – No observat el 2014.

Talpó comú (*Microtus duodecimcostatus*) – 16-1-2014, 29-1-2014, 7-3-2014, 11-4-2014, 7-5-2014, 27-5-2014, 1-7-2014, 26-9-2014, 7-10-2014, 20-10-2014, 17-11-2014, 2-12-2014, 5-12-2014.

Senglar (*Sus scrofa*) – 16-1-2014, 29-1-2014, 31-1-2014, 18-2-2014, 8-3-2014, 6-4-2014, 11-4-2014, 7-5-2014, 2-6-2014, 22-6-2014, 28-6-2014, 1-7-2014, 22-7-2014, 27-7-2014, 17-9-2014, 26-9-2014, 7-10-2014, 8-10-2014, 5-11-2014, 7-11-2014, 17-11-2014, 2-12-2014, 5-12-2014, 17-12-2014, 23-12-2014.

Cabirol (*Capreolus capreolus*) – 13-5-2014.

Guineu (*Vulpes vulpes*) – 16-1-2014, 29-1-2014, 31-1-2014, 8-3-2014, 21-3-2014, 6-4-2014, 7-5-2014, 20-5-2014, 22-5-2014, 2-6-2014, 22-6-2014, 28-6-2014, 3-7-2014, 1-8-2014, 27-9-2014, 7-10-2014, 5-11-2014, 5-12-2014.

Mostela (*Mustela nivalis*) – 29-11-2014.

Fura (*Mustela putorius*) - No observat el 2014.

Visó americà (*Mustela vison*) – 7-1-2014, 20-5-2014, 8-10-2014.

Fagina (*Martes foina*) – 31-5-2014, 23-10-2014.

Llúdriga (*Lutra lutra*) - No observat el 2014 (darrera observació mitjans s.XX).

Toixó (*Meles meles*) – 4-1-2014, 16-1-2014, 21-1-2014, 31-1-2014, 18-2-2014, 20-2-2014, 7-3-2014, 6-4-2014, 7-5-2014, 13-5-2014, 5-6-2014, 1-7-2014, 22-7-2014, 1-8-2014, 26-9-2014, 7-10-2014, 5-11-2014, 7-11-2014, 8-12-2014.

Gat mesquer (*Genetta genetta*) – 7-3-2014, 22-5-2014.