

Evolució de la població de senglars al Parc del Garraf

Quim Carol,¹ Ferran Navàs¹ i Carme Rosell^{1,2}

¹ Minuartia, Estudis Ambientals

² Departament de Biologia Animal, Vertebrats.
Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona

Resumen

Evolución de la población de jabalíes en el Parque de El Garraf

El programa de seguimiento de las poblaciones de jabalí empezó a aplicarse en Cataluña hace 12 años e integra 17 espacios. En estas zonas se lleva a cabo el seguimiento de la caza del jabalí aplicando en todas ellas los mismos métodos, que permiten disponer de un registro continuo de datos, conocer la evolución de las poblaciones y definir una mejor gestión. En El Garraf, que se incorporó al programa hace 10 años, se observa una cierta estabilidad de la densidad de jabalí, a pesar de las oscilaciones interanuales. En la temporada 2009-2010, la densidad de jabalí se situó en 3 jabalíes/100 ha, una densidad baja respecto al resto de espacios del programa, ya que los hábitats presentes no son los más apropiados. Últimamente se observa la aparición de conflictos como la habituación a los humanos, que favorece la aproximación a zonas urbanizadas donde pueden encontrar fuentes de alimentación complementarias, con el consiguiente aumento de la población.

Palabras clave

Jabalí, seguimiento, parque, El Garraf

Resum

El programa de seguiment de les poblacions de senglar es va començar a aplicar a Catalunya fa 12 anys i integra 17 espais. En aquestes zones es du a terme el seguiment de les caceres de senglar aplicant els mateixos mètodes, que permeten disposar d'un registre continu de dades, conèixer l'evolució de les poblacions i definir una gestió millor. Al Garraf, que s'incorporà al programa fa 10 anys, s'hi observa certa estabilitat de la densitat de senglar, tot i les oscil·lacions interanuals. En la temporada 2009-2010 la densitat de senglar se situà en 3 senglars/100 ha, una densitat baixa respecte a la resta d'espais del programa, ja que els hàbitats presents no són els més adequats. Darrerament s'observa l'aparició de conflictes com l'habitació als humans, que afavoreix l'aproximació a zones urbanitzades on poden trobar fonts d'alimentació complementàries, amb el consegüent augment de la població.

Paraules clau

Senglar, seguiment, parc, el Garraf

Abstract

Evolution of the Wild Boar Population in the Garraf Park

The programme for monitoring wild boar populations began to be applied in Catalonia 12 years ago and covers 17 areas. In these areas, wild boar hunting is monitored by applying the same methods to all of them. These allow a continuous data register to be available, the populations' evolution to be charted and better management to be defined. In El Garraf, which was incorporated into the programme 10 years ago, a certain stability of wild boar density is found, despite interannual fluctuations. In the 2009-2010 season, the density was 3 wild boars per 100 hectares, a low density in comparison to other areas included in the programme, since the habitats in the area are not the most suitable. Recently, the emergence of conflicts has been observed, such as habituation to humans, which encourages wild boars to approach built-up areas, where they are able to find additional sources of food, with the consequent increase in population.

Keywords

Wild boar, monitoring, park, Garraf