

El seguiment de la població de carnívors al Parc del Garraf. Consideracions d'una dècada de treball

Albert Peris i Lluís Tena
Naturalistes en Acció

Resum

Els carnívors són considerats indicadors dels ecosistemes, ja que desenvolupen funcions importants en el manteniment de la qualitat de les poblacions de preses, i perquè, per la seva dieta variada, actuen també com a dispersors de llavors. Des de l'any 1999, s'ha dut a terme la monitorització dels carnívors del Parc del Garraf i la seva ampliació mitjançant trampeig fotogràfic. S'han obtingut, en total, 7.500 fotografies, de les quals 4.657 van ser positives (fotos de fauna): 1.830 de geneteta (*Genetta genetta*) i 141 de fagina (*Martes foina*). A part dels resultats fotogràfics, en les diverses fases del seguiment s'han analitzat diferents paràmetres d'aquest grup; en concret s'han copsat aspectes relacionats amb l'ecologia, la biologia i la demografia de diverses espècies de carnívors.

Paraules clau

Carnívors, seguiment, trampeig fotogràfic, cens, geneteta i fagina

Resumen

El seguimiento de la población de carnívoros en el Parque de El Garraf. Consideraciones de una década de trabajo

Los carnívoros son considerados indicadores de los ecosistemas, ya que desarrollan funciones importantes en el mantenimiento de la calidad de las poblaciones de presas, y porque, debido a su variada dieta, actúan también como dispersores de semillas. Desde el año 1999 se ha llevado a cabo la monitorización de los carnívoros del Parque de El Garraf y su ampliación mediante trampeo fotográfico. Se han obtenido, en total, 7.500 fotografías, de las que 4.657 fueron positivas (fotos de fauna): 1.830 de gineta (*Genetta genetta*) i 141 de garduña (*Martes foina*). Aparte de los resultados fotográficos, en las diferentes fases del seguimiento se ha realizado el análisis de diversos parámetros de este grupo; en concreto se han analizado y comprendido aspectos relacionados con la ecología, la biología y la demografía de varias especies de carnívoros.

Palabras clave

Carnívoros, seguimiento, trampeo fotográfico, censo, gineta y garduña

Abstract

Evolution of the Carnivore Population in the Garraf Park. Considerations regarding One Decade of Work

Carnivores are considered to be indicators of ecosystems, since they perform important functions in terms of maintaining the quality of prey populations. In addition, due to their varied diet, they act as seed spreaders. Since 1999, carnivores in the Garraf Park have been monitored and documented using a photo-trap technique. In total, 7,500 photos were taken, of which 4,657 were positive (photos of fauna): 1,830 of the Common Genet (*Genetta genetta*) and 141 of the Beech Marten (*Martes foina*). Besides the photographic results, several parameters for this group were analysed during the various stages of monitoring; in particular, aspects connected with the ecology, biology and demography of various species of carnivores were analysed and understood.

Keywords

Carnivores, monitoring, photo-trap, census, Common Genet, Beech Marten